TECHNICKÝ LIST

Saferstep LH - 1041362

Flexibilní žebřík zajišťuje bezpečný výstup na regály a může být upraven na požadovanou výšku.







ZÁKLADNÍ POPIS

- Flexibilní žebřík zajišťuje bezpečný výstup na regály a může být upraven na požadovanou výšku.
- Žebříky na zavěšení do regálu mají dva závěsné háky pro vodicí lištu do průměru 36 mm a další háky pro svislé opření o regál.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Při objednávce prosím uveďte výšku od podlahy po horní hranu trubkové lišty!
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	12.5 kg
Material	Hliník
Povrchová úprava	eloxovaný

Vlastnost	Hodnota
Počet stupňů	12
Přepravní rozměry	3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Safer Step
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Svislá závěsná výška	=2,83m - =3,35 m
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
maximální svislá závěsná výška	3.35 m
minimální svislá závěsná výška	2.83 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 6



Koncový držák s dorazem levý
SKU 41459



Koncový držák s dorazem pravý
SKU 41458



Madlo
SKU 41960



Průběžný držák
SKU 41457



Trubka kolejničky, eloxovaná, délka 3,0 m
SKU 40370



Závěsný hák
SKU 40115

NÁHRADNÍ DÍLY 7



Háky pro přičlové, stupňové a širokopříčlové žebříky
SKU 40242



Innenschuh
SKU 824302



Innenschuh
SKU 824352



Ukazatel úhlu sklonu
SKU 824369



Vložka schodu Saferstep
SKU 800530



Vnější patka, elektricky vodivá
SKU 824283



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800598

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 10. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.