




## K 470 univerzální bedna, IP

### 65 - 366218

Kufr s certifikací TÜV-Süd a ventilem pro vyrovnávání tlaku – ideální pro všechny aplikace, které vyžadují zvýšenou ochranu před vlhkostí, stříkající vodou a prachem.


#### Základní popis

- Kufr s certifikací TÜV-Süd a ventilem pro vyrovnávání tlaku – ideální pro všechny aplikace, které vyžadují zvýšenou ochranu před vlhkostí, stříkající vodou a prachem.
- Stupně krytí IP 65 podle normy DIN EN 60529 díky těsnění zalitému do víka.
- 22 standardních rozměrů modelu K 470 skladem v provedení IP65. Tři varianty o délce od 1 400 mm rovněž nabízejí zvýšenou ochranu díky optimalizovanému těsnění a vyrovnávacímu ventilu, avšak zcela nesplňují požadavky stupně ochrany IP65.
- K dodání také s osvědčením pro nebezpečné zboží.
- Extra silný plech 1,5 mm u všech K 470 od základního rozměru 750 x 550 mm.
- Automatická vyrovnávací membrána.
- Certifikováno společností TÜV SÜD.
- Nabízeno pro většinu K 470.



#### Rady a speciální funkce


Schválení UN pro transport nebezpečných látek možné za příplatek.



Průchozí světlost je o cca. 30 mm menší než vnitřní rozměr (délka a šířka). Speciální velikosti na vyžádání.

## Vlastnosti produktu

Barva stohovacích rohů	přírodní hliník
Hmotnost	12 kg
Kontinuální lemy	ano
Material	Hliník
Materiál stohovacích rohů	Hliník
Objem	239 l
Osvědčení	TÜV Süd - IP 65
Počet model	2
Rohové lemy	ano
Stohovací rohy	ano
Stupeň krytí	IP65:
Těsnění	Těsnění vík z pěnového materiálu
Uzávěry	Komfortní uzávěry
Vnitřní rozměr D x Š x V	750 mm x 550 mm x 580 mm
Vnější rozměr max. D x Š x V	800 mm x 600 mm x 610 mm
Zabudovaná kolečka	ne
Záruka	10 let
max. hmotnost brutto atestovaná pro nebezpečné zboží	126 kg



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

[obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 3. 7. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.