



Schody s 5 stupni k tankovacímu zařízení - 40099

Univerzální plošinový žebřík pro jakékoli náročné použití! Nebo speciálně jako žebřík pro tankování.

Základní popis

- Univerzální plošinový žebřík pro jakékoli náročné použití! Nebo speciálně jako žebřík pro tankování.
- Pro pevné držení tankovacích pistolí pod křídlem nabízí náš žebřík dva odnímatelné držáky na horní části žebříku.
- O stabilitu se stará příčka na opěrné části žebříku.
- Prostorná plošina (450 x 500 mm) z ocelového roštu s protiskluzovou třídou R13 zajišťuje maximální stabilitu.
- Dvě elektricky vodivé válečky na stoupací části zajišťují snadný posun vodičů.
- Zvýšená bezpečnost i v případě olejových látek nebo dokonce ledu při použití venku.
- Velká, rýhovaná plošina pro bezpečnou a pohodlnou práci.
- Snadno sklopná pro přepravu a skladování.
- Schody o hloubce 80 mm s povrchovou úpravou R13, profilováním a otvory pro odtok tekutin, které zajišťují znatelně lepší přilnavost v každé situaci.
- Madlo po celém obvodu.
- Široká příčná traverza.



Vlastnosti produktu



Délka plošiny	500 mm
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	18 kg
Material	přírodní hliník
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	přírodní
Počet stupňů vč. plošiny	5
Pracovní výška	3.35 m
Přepravní rozměry	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Schod R13
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131-7
Výška plošiny	1.35 m
Výška profilu	73 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
elektricky vodivé	ano
spodní vnější šířka	1200 mm
Šířka plošiny	450 mm
Šířka příčné traverzy	1.2 m



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.