TECHNICKÝ LIST

AMA P - 40265

Modulární řešení pro flexibilní nebo pevné použití: počínaje stupněm až po kompletní pracovní plošinu lze postavit v různých výškách.









ZÁKLADNÍ POPIS

- Modulární řešení pro flexibilní nebo pevné použití: počínaje stupněm až po kompletní pracovní plošinu lze postavit v různých výškách.
- Modulová nástavba pro měnící a rozšiřující se konfigurace - jako mobilní nebo stacionární schody.
- Nízká vlastní hmotnost pro rychlou a pohodlnou manipulaci.
- Robustní hliníková konstrukce odolná proti zkroucení a korozi.
- Základní dvoustupňový modul s možností rošíření až o 3 rozšiřovací moduly.
- Pestré příslušenství pro stacionární i mobilní použití.
- Nástavbové moduly ve čtyřech různých výškách.
- Pohodlné a bezpečné stupně (555 x 250 mm) z hliníkového rýhovaného plechu.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 14 183.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	250 mm
Hloubka stupňů	250 mm
Hmotnost	5.5 kg

Vlastnost	Hodnota
Jednotlivé moduly	Modul F
Kombinace modulů	B + D + E + F
Material	Hliník
Povrchová úprava	přírodní
Pracovní výška	2.99 m
Přepravní rozměry	690 mm × 290 mm × 980 mm
Připojení příčky/schodu na rám	svařovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	200 mm
Standardy	EN 14183
Výška plošiny	0.99 m
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
celková hloubka podesty	1.3 m
max. celková hmotnost	19.5 kg
Šířka plošiny	555 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 4



AMA přechodový modul
SKU 40273



Montážní úhelník pro AMA
SKU 40269



Sada koleček pro AMA
SKU 40268



Zábradlí k plošině AMA
SKU 40267

NÁHRADNÍ DÍLY

4



Innenschuh
SKU 800295



Innenschuh
SKU 800296



Vnitřní patka, elektricky vodivá
SKU 800344



Vnitřní patka, elektricky vodivá
SKU 800343

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 26. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.