



## Skyline 3E - 40448

Máte náročnější požadavky? Nabízí ideální přepravními rozměry a umožňuje komfortní nastavení výšky až do 14,70 m.

### Základní popis

- Máte náročnější požadavky? Nabízí ideální přepravními rozměry a umožňuje komfortní nastavení výšky až do 14,70 m.
- Pojezdová kolečka z otěruvzdorného materiálu, šetrná pro fasády.
- Dvěma tažnými lany je možné odděleně vysunout kterýkoliv díl žebříku.
- Nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Žebřík s objednacím číslem 40448 je vybaven dvěma podpěrami z lehkého kovu, které usnadňují jeho postavení a stabilizaci. (Nelze používat jako samostatně stojící!)
- Aretace automaticky fungujícími západkovými háky.
- Plastové kluzné podložky pro pohodlné vysouvání žebříku.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.



### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka vysunutého žebříku	14.2 m
Délka zasunutého žebříku	5.8 m



Hloubka stupňů	30 mm
Hmotnost	68 kg
Kolečka	Pryž
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Počet příčlí	20
Počet příčlí	3 × 20
Pracovní výška	14.7 m
Přepravní rozměry	5.820 mm × 718 mm × 242 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	270 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	98 mm
Výška profilu	98 mm
Výška profilu	98mm / 98mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
vnější šířka spodního dílu žebříku	590 mm



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

[obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 14. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.