




## Meistertritt S - 40478

Bezpečné stání na velmi velké stabilní plošině, výstup a sestup bez nebezpečí uklouznutí díky Safer Step Technology. Takzvaný „lehký žebřík s podestou“.

### Základní popis

- Bezpečné stání na velmi velké stabilní plošině, výstup a sestup bez nebezpečí uklouznutí díky Safer Step Technology. Takzvaný „lehký žebřík s podestou“.
- Pracovní plošina s obzvláště velkou plochou a povrchem z rýhovaného hliníkového plechu.
- Sériově s dvěma madly pro bezpečný výstup a sestup.
- 80 mm hluboké stupně s technologií ZARGES Safer Step.
- Prostorná odkládací miska na materiál a nářadí.
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy.
- Výška madla 1 000 mm.




### Rady a speciální funkce

Pojízdné provedení je možné od 5 stupňů.

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka plošiny	380 mm
Délka žebříku	3.32 m
Hloubka stupňů	80 mm



Hmotnost	16.7 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,76 m × 0,74 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	přírodní
Počet stupňů vč. plošiny	8
Pracovní výška	4.1 m
Přepravní rozměry	3.320 mm × 740 mm × 155 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Safer Step
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	73mm / 58mm
Výška plošiny	2.07 m
Výška profilu	73 mm
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.74 m
svislá výška žebříku	3.07 m



Šířka plošiny

390 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

[obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 4. 4. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.