

Seventec RC S - 40493

Žebříky pro optimální bezpečnost ve venkovním prostředí.

Základní popis

- Žebříky pro optimální bezpečnost ve venkovním prostředí.
- Extra hluboké stupně s děrováním pro odtok kapalin (pro použití v kluzném prostředí) a s profilováním pro bezpečné stání.
- Ve tmě svítící reflexní proužky na nosných profilech pro lepší viditelnost.
- 85 mm hluboké stupně s děrováním pro odtok kapalin a s vytvořením profilu pro bezpečné stání.
- Velká bezpečnostní plošina (380 x 260 mm) s integrovaným pantem.
- Optimální stabilita díky oboustranným sklopným kovovým spojkám.
- Praktická odkládací miska na nářadí a drobné díly.
- Dva integrované háky pro zavěšení kbelíku.
- Sedmibodové spojení stupňů s nosnými profily.
- Hladká plocha vnější strany nosných profilů.
- Stupně a nosné profily z lisovaných profilů.




Rady a speciální funkce


Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny	260 mm
Délka žebříku	1.44 m



Hloubka stupňů	85 mm
Hmotnost	6.3 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Plocha základny	0,71 m × 0,45 m
Pojistka proti rozevření	Pevné spojení
Povrchová úprava	přírodní
Počet stupňů vč. plošiny	3
Pracovní výška	2.7 m
Přepravní rozměry	1.450 mm × 460 mm × 250 mm
Připojení příčky/schodu na rám	snýtovaný
Příčky/schody - druh	Stupeň RC
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	218 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	87mm / 87mm
Výška plošiny	0.7 m
Výška profilu	87 mm
Výška profilu	87 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
certification-mark-pf	TÜV-SÜD
spodní vnější šířka	0.45 m



svislá výška žebříku	1.31 m
----------------------	--------

Šířka plošiny	380 mm
---------------	--------

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 29. 3. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.