



Univerzální bedna K 470 - 40567

Série K 470 nabízí unikátní výběr 25 standardních velikostí. K dispozici jsou objemy od 13 l do 829 l. Možnost speciálních velikostí na objednávku.

Základní popis

- Uložte prostorově úsporně a bezpečně a přepravujte pomocí stohovacích rohů z hliníkové slitiny.
- Ochrana před prachem a vlhkostí díky obvodovému pěnovému těsnění víka, volitelně s krytím IP 65 nebo IP 67.
- Velká a ergonomická madla a uzávěry usnadňují manipulaci, i s rukavicemi.
- Odolnost vůči teplu a chladu, testováno od -54 °C do + 80 °C.
- Mnohé znaky kvality, mj. plně svařované profily, kloubové závěsy z nerezové oceli, lemy a plně nýty, zaručují dlouhou životnost. Extra silný plech 1,5 mm u všech K 470 od základního rozměru 750 x 550 mm nabízí mimořádnou stabilitu.
- 25 standardních velikostí, specifická provedení na poptávku.
- Víko s pantem s nerezové oceli, 2 popruhy a těsnění okolo obvodu.
- Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z hliníkového odlitku.
- Vysoká stabilita díky 3 plně svařeným ráámům z hliníkových profilů.
- Schválení UN pro transport nebezpečných látek možné za příplatek.





- Ergonomické rukojeti ZARGES Comfort pro pohodlnou manipulaci.
- Dle výšky obvodové a rohové prolisy, které zvyšují stabilitu i pevnost.
- Sklopné uzávěry. Jištění zástrčkovým zámkem, pečeti, pojistnou pružinou proti náhodnému otevření nebo visacím zámkem (max. tloušťka 6 mm).
- Ergonomické komfortní uzávěry s dlouhou životností pro minimálně 20 000 cyklů použití.
- Extra silný plech 1,5 mm u všech K 470 od základního rozměru 750 x 550 mm.

Rady a speciální funkce

Průchozí světlost je o cca. 30 mm menší než vnitřní rozměr (délka a šířka). Speciální velikosti na vyžádání.

Stupeň krytí IP65 možný za příplatek.

Ražba možná za příplatek.

Vlastnosti produktu

Barva stohovacích rohů	přírodní hliník
Hmotnost	10.9 kg
Kontinuální lemy	ano
Madla	Pružinová sklopná madla
Material	Hliník
Materiál stohovacích rohů	Hliník
Objem	162 l
Rohové lemy	ano



Stohovací rohy	ano
Těsnění	Těsnění vík z pěnového materiálu
Uzávěry	Komfortní uzávěry
Vhodné vnitřní obložení pěnovou hmotou	43882
Vnitřní rozměr D x Š x V	950 mm x 450 mm x 380 mm
Vnější rozměr max. D x Š x V	1.000 mm x 500 mm x 410 mm
Zabudovaná kolečka	ne
Záruka	10 let
max. hmotnost brutto atestovaná pro nebezpečné zboží	65 kg

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 31. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.