



Univerzální bedna K 470 - 40842

Série K 470 nabízí unikátní výběr 25 standardních velikostí. K dispozici jsou objemy od 13 l do 829 l. Možnost speciálních velikostí na objednávku.

Základní popis

- Uložte prostorově úsporně a bezpečně a přepravujte pomocí stohovacích rohů z hliníkové slitiny.
- Ochrana před prachem a vlhkostí díky obvodovému pěnovému těsnění víka, volitelně s krytím IP 65 nebo IP 67.
- Velká a ergonomická madla a uzávěry usnadňují manipulaci, i s rukavicemi.
- Odolnost vůči teplu a chladu, testováno od -54 °C do + 80 °C.
- Mnohé znaky kvality, mj. plně svařované profily, kloubové závěsy z nerezové oceli, lemy a plně nýty, zaručují dlouhou životnost. Extra silný plech 1,5 mm u všech K 470 od základního rozměru 750 x 550 mm nabízí mimořádnou stabilitu.
- 25 standardních velikostí, specifická provedení na poptávku.
- Víko s pantem s nerezové oceli, 2 popruhy a těsnění okolo obvodu.
- Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z hliníkového odlitku.
- Vysoká stabilita díky 3 plně svařeným ráámům z hliníkových profilů.
- Schválení UN pro transport nebezpečných látek možné za příplatek.





- Ergonomické rukojeti ZARGES Comfort pro pohodlnou manipulaci.
- Dle výšky obvodové a rohové prolisy, které zvyšují stabilitu i pevnost.
- Sklopné uzávěry. Jištění zástrčkovým zámkem, pečeti, pojistnou pružinou proti náhodnému otevření nebo visacím zámkem (max. tloušťka 6 mm).
- Ergonomické komfortní uzávěry s dlouhou životností pro minimálně 20 000 cyklů použití.
- Extra silný plech 1,5 mm u všech K 470 od základního rozměru 750 x 550 mm.

Rady a speciální funkce

Průchozí světlost je o cca. 30 mm menší než vnitřní rozměr (délka a šířka). Speciální velikosti na vyžádání.

Stupeň krytí IP65 možný za příplatek.

Ražba možná za příplatek.

Vlastnosti produktu

Barva stohovacích rohů	přírodní hliník
Hmotnost	8 kg
Kontinuální lemy	ano
Madla	Pružinová sklopná madla
Material	Hliník
Materiál stohovacích rohů	Hliník
Objem	150 l
Rohové lemy	ano



Stohovací rohy	ano
Těsnění	Těsnění vík z pěnového materiálu
Uzávěry	Komfortní uzávěry
Vhodné vnitřní obložení pěnovou hmotou	43874
Vnitřní rozměr D x Š x V	690 mm x 640 mm x 340 mm
Vnější rozměr max. D x Š x V	740 mm x 690 mm x 370 mm
Zabudovaná kolečka	ne
Záruka	10 let
max. hmotnost brutto atestovaná pro nebezpečné zboží	84 kg

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 31. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.