




Univerzální bedna K 470 - 40849

Série K 470 nabízí unikátní výběr 25 standardních velikostí. K dispozici jsou objemy od 13 l do 829 l. Možnost speciálních velikostí na objednávku.

Základní popis

- Uložte prostorově úsporně a bezpečně a přepravujte pomocí stohovacích rohů z hliníkové slitiny.
- Velká a ergonomická madla a uzávěry usnadňují manipulaci, i s rukavicemi.
- Odolnost vůči teplu a chladu, testováno od $-54\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Mnohé znaky kvality, mj. plně svařované profily, kloubové závěsy z nerezové oceli, lemy a plně nýty, zaručují dlouhou životnost. Extra silný plech 1,5 mm u všech K 470 od základního rozměru 750 x 550 mm nabízí mimořádnou stabilitu.
- 25 standardních velikostí, specifická provedení na poptávku.
- Víko s pantem s nerezové oceli, 2 popruhy a těsnění okolo obvodu.
- Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z hliníkového odlitku.
- Vysoká stabilita díky 3 plně svařeným rámcům z hliníkových profilů.
- Schválení UN pro transport nebezpečných látek možné za příplatek.
- Komfortní rukojeti ZARGES pro ergonomickou manipulaci a zatížení do 50 kg.
- Dle výšky obvodové a rohové prolisy, které zvyšují





stabilitu i pevnost.

- Sklopné uzávěry. Jištění zástrčkovým zámkem, pečetí, pojistnou pružinou proti náhodnému otevření nebo visacím zámkem (max. tloušťka 6 mm).
- Ergonomické komfortní uzávěry s dlouhou životností pro minimálně 20 000 cyklů použití.
- Extra silný plech 1,5 mm u všech K 470 od základního rozměru 750 x 550 mm.

Rady a speciální funkce

Průchozí světlost je o cca. 30 mm menší než vnitřní rozměr (délka a šířka). Speciální velikosti na vyžádání.

Stupeň krytí IP65 možný za příplatek.

Ražba možná za příplatek.

Vlastnosti produktu

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Barva stohovacích rohů | přírodní hliník |
| Hmotnost | 5.6 kg |
| Kontinuální lemy | ne |
| Madla | Pružinová sklopná madla |
| Material | Hliník |
| Materiál stohovacích rohů | Hliník |
| Objem | 66 l |
| Rohové lemy | ano |
| Stohovací rohy | ano |
| Těsnění | Těsnění vík z pěnového materiálu |



| | |
|--|--------------------------|
| Uzávěry | Komfortní uzávěry |
| Vhodné vnitřní obložení pěnovou hmotou | 43866 |
| Vnitřní rozměr D x Š x V | 550 mm x 550 mm x 220 mm |
| Vnější rozměr max. D x Š x V | 600 mm x 600 mm x 250 mm |
| Zabudovaná kolečka | ne |
| Záruka | 10 let |
| max. hmotnost brutto atestovaná pro nebezpečné zboží | 65 kg |

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 2. 4. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.