




# ZAP Masterflex Plus S - 41157

Dokonalý prémiový model s maximální pracovní výškou a bezpečnostním vybavením pro použití kdekoliv, kde se dosud musely používat náročné konstrukce z lešení.

## Základní popis

- Maximálně bezpečná, obouruční práce v rozsahu 360° v různých výškách na velkoplošné plošině s pevným obvodovým zábradlím a automatickými bezpečnostními křídlovými dveřmi.
- Dokonalá organizace práce ve výškách s velkou, promyšlenou odkládací plochou na nářadí.
- Rychlá a snadná instalace kdekoliv díky nastavení výšky jednou rukou a snadnému ovládní ramen – i na schodech.
- Největší pracovní výška na trhu v této třídě až 5 m.
- Pohodlný a bezpečný výstup a sestup po schodech širokých 60 mm.
- Velká terénní kolečka pro snadné přemísťování i v namontovaném stavu.
- Vysoká stabilita díky inteligentním výložníkům.



## Rady a speciální funkce

EN 131-7


## Vlastnosti produktu

Délka plošiny

550 mm



Délka, v zasunutém stavu	2.2 m
Délka, ve vysunutém stavu	2,22 m
Hloubka stupňů	60 mm
Hmotnost	32.7 kg
Material	Hliník
Materiál plošiny	lepená dřevotřísková plošina
Odkládací miska	Plast
Plocha základny, vysunuté podpěry D x Š	2,22m x 2,41 m
Plocha základny, zasunuté podpěry D x Š	2,2m x 0,69 m
Počet příčlů vč. plošiny	7
Pracovní výška	max. ca. 3.79 m
Přepravní rozměry	ca. 2.470 mm x 690 mm x 420 mm
Rozměry ve složeném stavu	Missing translation
Standardy	EN 131-7
Výška plošiny	1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m
Výška včetně zábradlí	max. 2.82 m
Výška zábradlí	1 m
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	400 mm
Šířka, při vysunutí	2.41 m
Šířka, při zasunutí	0.69 m



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

[obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.