TECHNICKÝ LIST

ZAP Masterflex Plus S - 41158

Dokonalý prémiový model s maximální pracovní výškou a bezpečnostním vybavením pro použití kdekoliv, kde se dosud musely používat náročné konstrukce z lešení.















ZÁKLADNÍ POPIS

- Maximálně bezpečná, obouruční práce v rozsahu 360° v různých výškách na velkoplošné plošině s pevným obvodovým zábradlím a automatickými bezpečnostními křídlovými dveřmi.
- Dokonalá organizace práce ve výškách s velkou, promyšlenou odkládací plochou na nářadí.
- Rychlá a snadná instalace kdekoliv díky nastavení výšky jednou rukou a snadnému ovládání ramen – i na schodech.
- Největší pracovní výška na trhu v této třídě až 5 m.
- Pohodlný a bezpečný výstup a sestup po schodech širokých 60 mm.
- Velká terénní kolečka pro snadné přemisťování i v namontovaném stavu.
- Vysoká stabilita díky inteligentním výložníkům.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

EN 131-7

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	550 mm
Délka, v zasunutém stavu	2.6 m

Vlastnost	Hodnota
Délka, ve vysunutém stavu	2.58 m
Hloubka stupňů	60 mm
Hmotnost	39.2 kg
Material	Hliník
Materiál plošiny	lepená dřevotřísková plošina
Odkládací miska	Plast
Plocha základny, vysunuté podpěry D x Š	2,58m × 3,28 m
Plocha základny, zasunuté podpěry D x Š	2,6m × 0,69 m
Počet příčlí vč. plošiny	9
Pracovní výška	max. ca. 4.3 m
Přepravní rozměry	ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm
Rozměry ve složeném stavu	Missing translation
Standardy	EN 131-7
Výška plošiny	1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m
Výška včetně zábradlí	max. 3.33 m
Výška zábradlí	1 m
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	400 mm
Šířka, při vysunutí	3.28 m

Vlastnost	Hodnota
Šířka, při zasunutí	0.69 m

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 12. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.