




## XLstep S - 41230

Nízká hmotnost a snadná manipulace a také maximálně výhodný poměr ceny a výkonu s kvalitním vybavením.

### Základní popis

- Nízká hmotnost a snadná manipulace a také maximálně výhodný poměr ceny a výkonu s kvalitním vybavením.
- Velká plošina pro bezpečné a pohodlné stání i při delších pracích.
- Plošina na stání z hliníkového lisovaného profilu (300 x 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při déletrvajících pracích.
- Eloxované nosné profily odolné proti ořezu
- Prostorná odkládací miska na materiál a nářadí.
- Stupně hluboké 80 mm.
- Trojnásobné nýtované spojení.
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy.



### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Délka žebříku	3.45 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	14.1 kg



Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,94 m × 0,7 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů vč. plošiny	10
Pracovní výška	4.5 m
Přepravní rozměry	ca. 3.450 mm × ca. 700 mm × ca. 155 mm
Připojení příčky/schodu na rám	snýtovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	250 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	48mm / 42mm
Výška plošiny	2.49 m
Výška profilu	48 mm
Výška profilu	42 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.7 m
svislá výška žebříku	3.17 m
Šířka plošiny	300 mm



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

[obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 6. 4. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.