
TECHNICKÝ LIST

EFA L - 41251

Bezpečnostní opěrný žebřík pro bezpečné použití v chemickém nebo elektrickém prostředí.







ZÁKLADNÍ POPIS

- Bezpečnostní opěrný žebřík pro bezpečné použití v chemickém nebo elektrickém prostředí.
- Profily a příčle z plastu zesíleného skelným vláknem pro velmi vysokou chemickou odolnost.
- Plastový žebřík splňující požadavky DIN 53 387 a 53 453 (stabilní vlastnosti po dobu min. 10 let)
- Vhodné pro práce pod napětím (1 000 V AC, 1 500 V DC).
- Profily a příčle (30 x 30 mm) z plastu zesíleného skelným vláknem pro velmi vysokou chemickou odolnost.
- Zkoušeno jako přístupový žebřík dle DIN IEC 78/221 A/CD kategorie 1/30 KV.
- Vnější šířka: 420 mm – stabilní stání.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Obj. .č. 41255 podle DIN EN 131-1 s příčnou traverzou.
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka žebříku	1.92 m
Hloubka stupňů	30 mm
Hmotnost	5.6 kg
Material	GFK

Vlastnost	Hodnota
Osvědčení	TÜV-SÜD
Počet příčlí	6
Pracovní výška	2.8 m
Přepravní rozměry	1.924 mm × 430 mm × 70 mm
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 12



Brašna na nářadí
SKU 40300



Držák odstupu od zdi, s miskou na nářadí
SKU 40100



Držák žebříku uzamykatelný
SKU 40998



Fixační držák ke střešnímu okapu
SKU 40999



Opěra o zeď / rozšíření základny
SKU 40250



Pojezd
SKU 8110



Pojezd kolem stožáru
SKU 8505



Prodloužení nosného profilu
SKU 40922



Zajišťovací pás
SKU 40960



Závěsná podesta
SKU 40450



Závěsný box na nářadí
SKU 40920



Špice do země
SKU 40939

NÁHRADNÍ DÍLY 4



Pouzdro
SKU 824455



Vnější patka
SKU 824409



Výztuhy
SKU 820816



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800592

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 10. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.