TECHNICKÝ LIST

Comfortstep Trec LH - 41414


Pro práci kolem regálů: výšku tohoto řešení s kolejnicemi a kladkami s pružinovou brzdou lze individuálně upravit.













ZÁKLADNÍ POPIS

- Pro práci kolem regálů: výšku tohoto řešení s kolejnicemi a kladkami s pružinovou brzdou lze individuálně upravit.
- Jak horní pojezd na žebříku, tak i odpružená kolečka dole při zatížení regálový žebřík zabrzdí.
- V klidové poloze lze žebřík odstavit k regálu, čímž šetří místo.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Při objednávce prosím uveďte výšku od podlahy po horní hranu trubkové lišty!
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	5.9 kg

Vlastnost	Hodnota
Material	Hliník
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů	8
Pracovní výška	3.25 m
Přepravní rozměry	2.160 mm × 380 mm × 100 mm
Připojení příčky/schodu na rám	šroubovaný
Příčky/schody - druh	polstrované přední hrany schodů
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	250 mm
Standardy	EN 131 professional
Svislá závěsná výška	=2,34m - =2,58 m
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
maximální svislá závěsná výška	2.58 m
minimální svislá závěsná výška	2.34 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 5



Koncový držák s dorazem levý
SKU 41459



Koncový držák s dorazem pravý
SKU 41458



Madlo
SKU 41960



Průběžný držák
SKU 41457



Trubka kolejničky, eloxovaná, délka 3,0 m
SKU 40370

NÁHRADNÍ DÍLY 11



Endkappe
SKU 824150



Náhradní kolečko pojezdu žebříku
SKU 824065



Opěrný špalík
SKU 808930



Pojezd
SKU 809135



Pružinové pevné kolečko
SKU 40218



Pružinové pevné kolečko
SKU 40219



Stupně zakončené
SKU 824119



Stupně zakončené
SKU 824120



Vnější patka
SKU 824438



Vnější patka, elektricky vodivá
SKU 824474



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800598

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.