


Comfortstep S - 41421

Více než jen ochrana holeně: polstrované přední hrany schodů a nejširší plošina ve své třídě výrazně zvyšují pohodlí i při delším používání.

Základní popis

- Více než jen ochrana holeně: polstrované přední hrany schodů a nejširší plošina ve své třídě výrazně zvyšují pohodlí i při delším používání.
- Nejširší plošina ve své třídě s polstrovanou přední hranou pro bezpečný a pohodlný postoj i při delší práci.
- Hluboké stupně s polstrovaným předním okrajem pro pohodlné stání.
- Protiskluzové žebříkové patky z dvousložkového materiálu s velkou opěrnou plochou.
- Schody o hloubce 80 mm s polstrovanou přední hranou chrání holeně.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Robustní konstrukce pro každodenní použití: plošina a profily z hliníkového extrudátu.
- šroubované spojení stupeň - nosný profil.




Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny

250 mm



Délka žebříku	1.56 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	6.4 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	0,75 m × 0,5 m
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů vč. plošiny	3
Pracovní výška	2.75 m
Přepravní rozměry	ca. 1.560 mm × 500 mm × 150 mm
Připojení příčky/schodu na rám	šroubovaný
Příčky/schody - druh	polstrované přední hrany schodů
Rozteč mezi příčkami/schody svise	250 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	42mm / 42mm
Výška plošiny	0.74 m
Výška profilu	42 mm
Výška profilu	42 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.5 m



svislá výška žebříku

1,42 m

Šířka plošiny

300 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 30. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.