




Comfortstep S - 41425

Více než jen ochrana holeně: polstrované přední hrany schodů a nejširší plošina ve své třídě výrazně zvyšují pohodlí i při delším používání.

Základní popis

- Více než jen ochrana holeně: polstrované přední hrany schodů a nejširší plošina ve své třídě výrazně zvyšují pohodlí i při delším používání.
- Nejširší plošina ve své třídě s polstrovanou přední hranou pro bezpečný a pohodlný postoj i při delší práci.
- Hluboké stupně s polstrovaným předním okrajem pro pohodlné stání.
- Protiskluzové žebříkové patky z dvousložkového materiálu s velkou opěrnou plochou.
- Schody o hloubce 80 mm s polstrovanou přední hranou chrání holeně.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Robustní konstrukce pro každodenní použití: plošina a profily z hliníkového extrudátu.
- Šroubované spojení stupeň - nosný profil.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.



Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Délka žebříku	2.64 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	10.7 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,43 m × 0,62 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů vč. plošiny	7
Pracovní výška	3.75 m
Přepravní rozměry	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm
Připojení příčky/schodu na rám	šroubovaný
Příčky/schody - druh	polstrované přední hrany schodů
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	250 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	48mm / 42mm
Výška plošiny	1.74 m
Výška profilu	48 mm
Výška profilu	42 mm



Zatížení max. 150 kg

Záruka 10 let

spodní vnější šířka 0.62 m

svislá výška žebříku 2.42 m

Šířka plošiny 300 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 29. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.