TECHNICKÝ LIST

Comfortstep S - 41425

Více než jen ochrana holeně: polstrované přední hrany schodů a nejširší plošina ve své třídě výrazně zvyšují pohodlí i při delším používání.

ZÁKLADNÍ POPIS

- Více než jen ochrana holeně: polstrované přední hrany schodů a nejširší plošina ve své třídě výrazně zvyšují pohodlí i při delším používání.
- Nejširší plošina ve své třídě s polstrovanou přední hranou pro bezpečný a pohodlný postoj i při delší práci.
- Hluboké stupně s polstrovaným předním okrajem pro pohodlné stání.
- Protiskluzové žebříkové patky z dvousložkového materiálu s velkou opěrnou plochou.
- Schody o hloubce 80 mm s polstrovanou přední hranou chrání holeně.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Robustní konstrukce pro každodenní použití: plošina a profily z hliníkového extrudátu.
- šroubované spojení stupeň - nosný profil.



RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	250 mm

Vlastnost	Hodnota
Délka žebříku	2.64 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	10.7 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,43 m × 0,62 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů vč. plošiny	7
Pracovní výška	3.75 m
Přepravní rozměry	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm
Připojení příčky/schodu na rám	šroubovaný
Příčky/schody - druh	polstrované přední hrany schodů
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	250 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	48mm / 42mm
Výška plošiny	1.74 m
Výška profilu	48 mm
Výška profilu	42 mm

Vlastnost	Hodnota
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.62 m
svislá výška žebříku	2.42 m
Šířka plošiny	300 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 10



Brašna na nářadí
SKU 40300



Držák žebříku uzamykatelný
SKU 40998



Jistící řetízek
SKU 40252



Nezbarvující plastové patky
SKU 40309



Nezbarvující plastové patky
SKU 40310




Prodloužení nosného profilu
SKU 40922



Příčná traverza pro dodatečnou montáž.
SKU 41348



Příčná traverza pro dodatečnou montáž.
SKU 41400



Výkyvná gumová patka s plochou 100 x 55 mm
SKU 40997



Zajišťovací pás
SKU 40960

NÁHRADNÍ DÍLY 13



Odkládací miska
SKU 829798



Odkládací miska
SKU 800583



Stupně zakončené
SKU 824115



Stupně zakončené
SKU 824116



Stupně zakončené
SKU 824117



Stupně zakončené
SKU 824118



Vnější patka
SKU 824424



Vnější patka
SKU 824438



Vnější patka
SKU 21016556



Vnější patka
SKU 21016560

Vnější patka, elektricky vodivá
SKU 21016567

Vnější patka, elektricky vodivá
SKU 21016569



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800608

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 12. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.