TECHNICKÝ LIST

# Skymaster X - 41537

Variabilní pro náročné úkoly se obzvlášť vysokou úrovní bezpečnosti.















## ZÁKLADNÍ POPIS

- Variabilní pro náročné úkoly se obzvlášť vysokou úrovní bezpečnosti.
- Lze použít na schody u obj. č. 41536-41540.
- Jedna příčná vzpěra.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík u obj. č. 41536-41540.
- Zajištění proti roztahování pomocí vysoce pevných polyesterových popruhů s všitou upevňovací smyčkou.
- Optimální napojení vodících profilů díky konstrukci kopírující celý nosný profil.
- Pojistka proti nadzvednutí a vodící kování jsou přišroubovány a lze je proto snadno vyměnit.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.

## RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Délka jako dvoudílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem | 3.6 m |
| Délka zasunutého žebříku | 2.2 m |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Délka žebříku jako 3dílný opěrný žebřík | 5 m |
| Hloubka stupňů | 30 mm |
| Hmotnost | 15 kg |
| Material | Hliník |
| Osvědčení | TÜV-SÜD |
| Pevné spojení | Missing translation |
| Povrchová úprava | přírodní |
| Počet příčlí | 7 |
| Počet příčlí | 3 × 7 |
| Pracovní výška jako třídílný opěrný žebřík | 5.8 m |
| Přepravní rozměry | 2.160 mm × 500 mm × 180 mm |
| Připojení příčky/schodu na rám | lemovaný |
| Příčky/schody - druh | vroubkované |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 265 mm |
| Standardy | EN 131 professional |
| Výška profilu | 68 mm |
| Zatížení | max. 150 kg |
| Záruka | 10 let |
| Šířka příčné traverzy | 0.9 m |

# PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ 2

**Výstupové madlo zasouvací, pro vícedílné žebříky**
SKU 40254

**Výstupové madlo zasouvací, pro vícedílné žebříky**
SKU 40255

## NÁHRADNÍ DÍLY 15



**Endkappe**
SKU 824162



**Innenschuh**
SKU 824302



**Kluzná podložka pro příčel**
SKU 824732



**Kulatá zarážka**
SKU 824277



**Pojistka proti nadzvihnutí**
SKU 821382



**Pojistka vzpěry**
SKU 800270



**Pojistný hák**
SKU 826148



**Pojistný hák**
SKU 826040



**Příčná traverza**
SKU 823475



**Příčná vzpěra hliníková, pravá**
SKU 826793



**Ukazatel úhlu sklonu**
SKU 824369



**Upevnění vzpěry**
SKU 860240



**Vnější patka**
SKU 824243



**Vodící kluzné kování**
SKU 826297



**Štítek s pokyny pro uživatele**
SKU 800605

**ZARGES CZ, S.R.O.**
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.