TECHNICKÝ LIST

# Skymaster X - 41542

Variabilní pro náročné úkoly se obzvlášť vysokou úrovní bezpečnosti.







## ZÁKLADNÍ POPIS

- Variabilní pro náročné úkoly se obzvlášť vysokou úrovní bezpečnosti.
- Lze použít na schody u obj. č. 41536-41540.
- Jedna příčná vzpěra.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík u obj. č. 41536-41540.
- Nelze použít na schody.
- Zajištění proti roztahování pomocí vysoce pevných polyesterových popruhů s všitou upevňovací smyčkou.
- Optimální napojení vodících profilů díky konstrukci kopírující celý nosný profil.
- Pojistka proti nadzvednutí a vodící kování jsou přišroubovány a lze je proto snadno vyměnit.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.

## RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Délka jako dvoudílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem | 6.1 m |
| Délka zasunutého žebříku | 3.55 m |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Délka žebříku jako 3dílný opěrný žebřík | 8.6 m |
| Hloubka stupňů | 30 mm |
| Hmotnost | 30.1 kg |
| Material | Hliník |
| Osvědčení | TÜV-SÜD |
| Pevné spojení | Missing translation |
| Povrchová úprava | přírodní |
| Počet příčlí | 12 |
| Počet příčlí | 3 × 12 |
| Pracovní výška jako třídílný opěrný žebřík | 9.35 m |
| Přepravní rozměry | 3.590 mm × 500 mm × 230 mm |
| Připojení příčky/schodu na rám | lemovaný |
| Příčky/schody - druh | vroubkované |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 265 mm |
| Standardy | EN 131 professional |
| Výška profilu | 98 mm |
| Zatížení | max. 150 kg |
| Záruka | 10 let |
| Šířka příčné traverzy | 1.2 m |

# PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ 15



**Brašna na nářadí**
SKU 40300



**Držák odstupu od zdi, s miskou na nářadí**
SKU 40100



**Držák žebříku uzamykatelný**
SKU 40998



**Háky na zavěšení**
SKU 40058



**Háky na zavěšení**
SKU 40059



**Ochrana před krádeží**
SKU 8210



**Opěra o zeď / rozšíření základny**
SKU 40250



**Prodloužení nosného profilu na traverzu**
SKU 41989

**Výstupové madlo zasouvací, pro vícedílné žebříky**
SKU 40254

**Výstupové madlo zasouvací, pro vícedílné žebříky**
SKU 40255



**Zajišťovací pás**
SKU 40960



**Závěsná podesta**
SKU 40450



**Závěsný box na nářadí**
SKU 40920



**Závěsný hák**
SKU 40115



**Špice do země**
SKU 40939

## NÁHRADNÍ DÍLY 17



**Innenschuh**
SKU 824354



**Jištění proti rozevření (popruh)**
SKU 827896



**Kluzná podložka pro příčel**
SKU 824732



**Kulatá zarážka**
SKU 824277



**Pojistka proti nadzvihnutí**
SKU 821382



**Pojistka vzpěry**
SKU 800270



**Pojistný hák**
SKU 826148



**Pojistný hák**
SKU 826040



**Příčná traverza**
SKU 823981



**Příčná vzpěra hliníková, pravá**
SKU 826795



**Ukazatel úhlu sklonu**
SKU 824369



**Upevnění vzpěry**
SKU 860240



**Vnitřní patka, elektricky vodivá**
SKU 824323



**Vnější patka**
SKU 824243



**Vnější patka, elektricky vodivá**
SKU 824478



**Vodící kluzné kování**
SKU 826254



**Štítek s pokyny pro uživatele**
SKU 800605

**ZARGES CZ, S.R.O.**
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.