



TECHNICKÝ LIST

Meistertritt S - 41633

Prémiový model s maximální bezpečnostní výbavou, extra velkou plošinou, schůdky Saferstep a madly.

ZÁKLADNÍ POPIS

- Prémiový model s maximální bezpečnostní výbavou, extra velkou plošinou, schůdky Saferstep a madly.
- Obzvláště prostorná plošina s povrchem z hliníkového žebrovaného plechu pro větší volnost pohybu na žebříku.
- Sériově s dvěma madly pro bezpečný výstup a sestup.
- 80 mm hluboké stupně s technologií ZARGES Safer Step.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Výška madla 1 000 mm.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníky z hliníkových profilů vyrobených tlakovým litím.



RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Pojízdné provedení je možné od 5 stupňů.
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	380 mm
Délka žebříku	2.2 m

Vlastnost	Hodnota
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	10.7 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,08 m × 0,62 m
Povrchová úprava	přírodní
Počet stupňů vč. plošiny	4
Pracovní výška	3 m
Přepravní rozměry	2.200 mm × 620 mm × 155 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Safer Step
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	73mm / 58mm
Výška plošiny	1.03 m
Výška profilu	73 mm
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

Vlastnost	Hodnota
spodní vnější šířka	0.62 m
svislá výška žebříku	2.03 m
Šířka plošiny	390 mm

ZARGES CZ, S.R.O.

Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 12. 8. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.