





## R13step S - 41642

Bezpečný a stabilní postoj i na mokrém nebo mastném povrchu: na schodech R13 při výstupu i sestupu a na extra široké plošině.

### Základní popis

- Bezpečný a stabilní postoj i na mokrém nebo mastném povrchu: na schodech R13 při výstupu i sestupu a na extra široké plošině.
- Nejširší plošina ve své třídě s povrchovou úpravou R13, která zajišťuje bezpečný a pohodlný postoj i při delší práci.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Schody o hloubce 80 mm s povrchovou úpravou R13, profilováním a otvory pro odtok tekutin, které zajišťují znatelně lepší přilnavost v každé situaci.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Schod s výškou 280 mm nabízí největší pracovní výšku ve své třídě.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníkem, včetně plošiny a profilů z hliníkového výlisku.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



### Rady a speciální funkce



Plošina a stupně s povrchem R13.

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

## Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Délka žebříku	3.55 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	16.1 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,9 m × 0,7 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů vč. plošiny	10
Pracovní výška	4.65 m
Přepravní rozměry	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Schod R13
Rozteč mezi příčkami/schody svíse	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	68mm / 58mm
Výška plošiny	2.64 m



Výška profilu	68 mm
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.7 m
Šířka plošiny	300 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 24. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.