



## K 424 XC Mobil Box - 41815

Nová K 424 XC spojuje legendární kvalitu beden ZARGES s novou mobilitou.

### Základní popis

- Díky integrovaným kolečkům a výsuvnému madlu (objednáací č. 41810-41814) resp. druhým pružinovým madlům na čelní straně (objednáací č. 41815) boduje K 424 XC mobilitou a ergonomií.
- Kontinuální lemy a rohové lemy nabízejí dodatečnou tvarovou stabilitu, takže při nízké čisté hmotnosti je možné vysoké zatížení až do 50 kg.
- Bezpečná možnost vrstvení díky stohovacím rohům z plastu odolného proti úderům a integrovaným stohovacím prvkům v rámu nosníku. Možnost vrstvení i se sériemi ZARGES K 470 a Eurobox.
- Pro zvýšenou pohyblivost v terénu je k dispozici volitelná sada koleček 125 mm nebo sada Offroad 220 mm (pro bedny s objemem nad 60 litrů).
- Odolná mobilní hliníková krabice ve kvalitě ZARGES, dlouhá životnost, spolehlivý průvodce.
- Optimální mobilita díky integrovaným kolečkům 50 mm a výsuvné rukojeti (obj. č. 41810-41814), resp. druhé rukojeti s pružinovou západkou na přední straně (obj. č. 41815).
- Velmi tichý chod díky speciálním kolečkům  $\varnothing$  50 mm z polyuretanu a polyamidu.
- Pohodlné uzávěry s zvlášť dlouhou životností ZARGES, vybavené zástrčkovými zámky.
- Vysoká zatížitelnost až 50 kg celkové hmotnosti při nízké vlastní hmotnosti.






- Schválení UN pro transport nebezpečných látek možné za příplatek.
- Volitelná sada koleček 125 mm nebo sada Offroad 220 mm (pro bedny s objemem nad 60 litrů) pro zvýšenou pohyblivost v terénu.
- Obvodové a rohové prolisy, které zvyšují stabilitu i pevnost.
- Všestranný díky rozsáhlému programu adaptabilního vnitřního vybavení.
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě těsněním víka zapuštěným po obvodu.

## Rady a speciální funkce

Průchozí světlost je o cca. 30 mm menší než vnitřní rozměr (délka a šířka). Speciální velikosti na vyžádání.

## Vlastnosti produktu

Barva stohovacích rohů	přírodní hliník
Hmotnost	9.5 kg
Kontinuální lemy	ano
Madla	Pružinová sklopná madla
Material	Hliník
Materiál stohovacích rohů	Hliník
Objem	120 l
Průměr kolečka	50 mm
Rohové lemy	ano
Stohovací rohy	ano



Tažná rukojeť	2. Pružinové sklopné madlo
Těsnění	Těsnění vík z pěnového materiálu
Uzávěry	Komfortní uzávěry
Vnitřní rozměr D x Š x V	910 mm × 350 mm × 380 mm
Vnější rozměr max. D x Š x V	960 mm × 400 mm × 455 mm
Zabudovaná kolečka	ano
max. celková hmotnost	50 kg
max. hmotnost brutto atestovaná pro nebezpečné zboží	50 kg

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 17. 4. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.