TECHNICKÝ LIST

Varioflex B - 41938

Speciální žebřík, který garantuje stabilitu i na nerovném terénu, na schodech a na podpatcích.







ZÁKLADNÍ POPIS

- Speciální žebřík, který garantuje stabilitu i na nerovném terénu, na schodech a na podpatcích.
- Prodloužení jednotlivých nohou lze regulovat navzájem nezávisle, na milimetr přesně.
- Rozměr profilu: 60 x 24 mm.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Optimální pro použití na extra náročném povrchu.
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka žebříku bez prodloužení	2.35 m
Hloubka stupňů	30 mm

Vlastnost	Hodnota
Hmotnost	15.5 kg
Material	Hliník
Povrchová úprava	přírodní
Počet příčlí	8
Počet příčlí	2 × 8
Pracovní výška	3.55 m
Přepravní rozměry	2.410 mm × 650 mm × 140 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
další možnost nastavení na podpěrné části	1.85 m
možnost nastavení na podpěrné části	0.4 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 3



Držák žebříku uzamykatelný
SKU 40998



Zajišťovací pás
SKU 40960



Závěsný box na nářadí
SKU 40920

NÁHRADNÍ DÍLY 2



Innenschuh
SKU 800140



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800606

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 12. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.