



## Variotec V - 42439

Multifunkční, výsuvný žebřík přístupný po schůdcích, s kompaktními transportními rozměry, v odolném, trvanlivém provedení.

### Základní popis

- Multifunkční, výsuvný žebřík přístupný po schůdcích, s kompaktními transportními rozměry, v odolném, trvanlivém provedení.
- Požadovaná pracovní výška podle rozteče příčlí.
- Zasunutý šetří místo při transportu a skládání.
- Funkční, odolná čepová závěsná klouba, šroubovaná a snadno vyměnitelná, objednáací číslo 42439 s hliníkovým lamelovým kloubem.
- Se sklopnými výložníky pro použití jako opěrný žebřík podle normy EN131-1.
- Výložníky lze pro přepravu nebo při použití jako stojací žebřík složit a ušetřit místo.
- Bočnice z lisovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.



### Rady a speciální funkce

Optimální pro použití na schodech díky oboustrannému nastavení výšky od příčle k příčlí.

### Vlastnosti produktu

Délka opěrného žebříku	6.4 m
Hloubka stupňů	30 mm



Hmotnost	22 kg
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Počet příčlí	6
Počet příčlí	4 × 6
Pracovní výška jako opěrný žebřík	7.1 m
Pracovní výška stojacího žebříku	4.4 m
Přepravní rozměry	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozměry ve složeném stavu	Missing translation
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131-4
Výška profilu	60 mm
Výška profilu	70 mm
Výška profilu	60mm / 70mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
svislá výška stojacího žebříku	3.09 m



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

[obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 26. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.