



Scana S - 44157

Lehký, eloxovaný základní model pro krátké, příležitostné použití.

Základní popis

- Lehký, eloxovaný základní model pro krátké, příležitostné použití.
- Prostorná plošina pro pohodlný postoj.
- Nářadí a drobné součástky máte vždy po ruce díky praktické odkládací misce.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Pohodlný výstup a sestup po schodech s hloubkou 80 mm.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všíitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Optimální stabilita plošiny díky robustnímu hliníkovému profilu získanému tlakovým litím.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Délka žebříku	2.29 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	6.6 kg
Material	Hliník



Odkládací miska	Plast
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,25 m × 0,51 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů vč. plošiny	7
Pracovní výška	3.5 m
Přepravní rozměry	2.290 mm × 510 mm × 110 mm
Připojení příčky/schodu na rám	snýtovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	216 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	40mm / 40mm
Výška plošiny	1.47 m
Výška profilu	40 mm
Výška profilu	40 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.51 m
svislá výška žebříku	2.08 m
Šířka plošiny	250 mm



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 14. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.