TECHNICKÝ LIST

Scana S - 44158

Lehký, eloxovaný základní model pro krátké, příležitostné použití.















ZÁKLADNÍ POPIS

- Lehký, eloxovaný základní model pro krátké, příležitostné použití.
- Prostorná plošina pro pohodlný postoj.
- Nářadí a drobné součástky máte vždy po ruce díky praktické odkládací misce.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Pohodlný výstup a sestup po schodech s hloubkou 80 mm.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Optimální stabilita plošiny díky robustnímu hliníkovému profilu získanému tlakovým litím.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	250 mm
Délka žebříku	2.52 m
Hloubka stupňů	80 mm

Vlastnost	Hodnota
Hmotnost	8 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Plast
Plocha základny	1,7 m × 0,53 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů vč. plošiny	8
Pracovní výška	3.7 m
Přepravní rozměry	2.520 mm × 530 mm × 110 mm
Připojení příčky/schodu na rám	snýtovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	216 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	40mm / 40mm
Výška plošiny	1.7 m
Výška profilu	40 mm
Výška profilu	40 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.53 m

Vlastnost	Hodnota
svislá výška žebříku	2.31 m
Šířka plošiny	250 mm


PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 1



Držák žebříku uzamykatelný
SKU 40998

NÁHRADNÍ DÍLY 4



Jištění proti rozevření (popruh)
SKU 873900



Odkládací miska
SKU 800311



Vnější patka
SKU 800266



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800608

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 13. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.