TECHNICKÝ LIST

Scana B - 44206

Lehký, pevný, rychlý – eloxovaný základní model pro příležitostné použití.













ZÁKLADNÍ POPIS

- Lehký, pevný, rychlý – eloxovaný základní model pro příležitostné použití.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Pohodlný výstup a sestup po schodech s hloubkou 80 mm.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka žebříku	1.4 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	5.8 kg

Vlastnost	Hodnota
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,1 m × 0,5 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů	6
Počet stupňů	2 × 6
Pracovní výška	2.85 m
Přepravní rozměry	1.400 mm × 500 mm × 160 mm
Připojení příčky/schodu na rám	snýtovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	216 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	40 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.5 m
svislá výška žebříku	1.3 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 2



Držák žebříku uzamykatelný
SKU 40998



Závěsný box na nářadí
SKU 40920

NÁHRADNÍ DÍLY 2



Vnější patka
SKU 800266



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800606

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.