TECHNICKÝ LIST

Everest 2DE - 44834

Bezpečný, flexibilní a pro velké výšky s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.



ZÁKLADNÍ POPIS

- Bezpečný, flexibilní a pro velké výšky s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.
- Pohodlné a přesné nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Oba díly žebříku lze použít i samostatně jako opěrné žebříky u obj. č. 44834–44820.
- Stabilní trojúhelníkové příčle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Oba díly žebříku jsou použitelné také jako samostatné opěrné žebříky.
- Vnější šířka spodního žebříku: 420 mm.
- Vodící kování z lisovaných profilů.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka vysunutého žebříku	3.8 m
Délka zasunutého žebříku	2.42 m
Hloubka stupňů	38 mm

Vlastnost	Hodnota
Hmotnost	9.3 kg
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Počet příčlí	8
Počet příčlí	2 × 8
Pracovní výška	4.6 m
Přepravní rozměry	2.420 mm × 420 mm × 115 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
vnější šířka spodního dílu žebříku	420 mm
Šířka příčné traverzy	0.8 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 8



Brašna na nářadí
SKU 40300



Držák žebříku uzamykatelný
SKU 40998



Fixační držák ke střešnímu okapu
SKU 40999



Opěra o zeď / rozšíření základny
SKU 40250



Prodloužení nosného profilu na traverzu
SKU 41987



Zajišťovací pás
SKU 40960



Závěsný box na nářadí
SKU 40920



Špice do země
SKU 40939

NÁHRADNÍ DÍLY 4



Innenschuh
SKU 824350



Příčná traverza
SKU 800551



Vnější patka
SKU 824242



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800604

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 10. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.