TECHNICKÝ LIST

Everest 3DE - 44852

Flexibilní, bezpečné a cenově dostupné: ideální řešení pro větší výšky.















ZÁKLADNÍ POPIS

- Flexibilní, bezpečné a cenově dostupné: ideální řešení pro větší výšky.
- Pohodlné a přesné nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík u obj. č. 44851-44852.
- Stabilní trojúhelníkové příčle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Vnější šířka spodního dílu 490 mm.
- Bočnice z lisovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka vysunutého žebříku	6.65 m
Délka zasunutého žebříku	2.97 m
Hloubka stupňů	38 mm

Vlastnost	Hodnota
Hmotnost	19.2 kg
Material	Hliník
Povrchová úprava	přírodní
Počet příčlí	10
Počet příčlí	3 × 10
Pracovní výška	7.25 m
Přepravní rozměry	2.970 mm × 500 mm × 190 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	73 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
vnější šířka spodního dílu žebříku	490 mm
Šířka příčné traverzy	1.1 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 7



Brašna na nářadí
SKU 40300



Držák žebříku uzamykatelný
SKU 40998



Opěra o zeď / rozšíření základny
SKU 40250



Prodloužení nosného profilu na traverzu
SKU 41989



Zajišťovací pás
SKU 40960



Závěsný box na nářadí
SKU 40920



Špice do země
SKU 40939

NÁHRADNÍ DÍLY 5



Endkappe
SKU 824153



Innenschuh
SKU 824352



Příčná traverza
SKU 800550



Vnější patka
SKU 824243



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800604

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 12. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.