TECHNICKÝ LIST

Combimaster DX - 44868

Cenově výhodná alternativa pro univerzální použití jako posuvný a stojací žebřík.
















ZÁKLADNÍ POPIS

- Cenově výhodná alternativa pro univerzální použití jako posuvný a stojací žebřík.
- Stabilní trojúhelníkové příčle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Použitelný jako dvoudílný výsuvný žebřík nebo jako oboustranně schůdný žebřík.
- Zajištění proti roztahování pomocí vysoce pevných polyesterových popruhů s všitou upevňovací smyčkou.
- S traverzou pro větší bezpečnost.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Nosné profily a vodící kování z lisovaných hliníkových profilů pro maximální bezpečnost.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka vysunutého žebříku	3.82 m
Délka zasunutého žebříku	2.4 m
Hloubka stupňů	38 mm

Vlastnost	Hodnota
Hmotnost	10 kg
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,64 m × 0,89 m
Povrchová úprava	přírodní
Počet příčlí	8
Počet příčlí	2 × 8
Pracovní výška	4.9 m
Přepravní rozměry	2.400 mm × 420 mm × 120 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
svislá výška stojacího žebříku	2.25 m
Šířka příčné traverzy	0.89 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY 7



Endkappe
SKU 824152



Innenschuh
SKU 824350



Jištění proti rozevření (popruh)
SKU 800328



Příčná traverza
SKU 800551



Vnější patka
SKU 824242



Vodící kus
SKU 800352



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800594

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 9. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.