TECHNICKÝ LIST

Kryt Mitraset Classic 19"

Přenosný kufr pro uložení elektronických zařízení v rozteči 19“











ZÁKLADNÍ POPIS

- Ochrana před mechanickým namáháním, jako jsou nárazy, rázy a vibrace. Volitelně ochrana před elektromagnetickým rušením.
- Stupeň krytí IP65.
- Ochrana před vlivy prostředí, jako je teplo, vlhkost, mokro a prach.
- Pro užitečné zatížení do 100 kg. Vyšší užitečné zatížení je třeba posoudit v jednotlivých případech.
- 3–16 výškových jednotek (VJ), jmenovitá hloubka (JH) 219–762 mm.
- Pláště o jmenovitých hloubkách 219 mm, 350 mm a 480 mm jsou stohovatelná.
- Pružně zavěšený výkyvný rám.
- Stohovací segmenty na plášti nahoře a dole.
- Boční stěny s prohlubněmi pro sklopná madla.
- Zahloubení je vhodné také pro chráněnou instalaci ventilů pro vyrovnávání tlaku a indikátorů vlhkosti.
- Víko s pákovými rychlouzávěry.
- Ergonomické rukojeti ZARGES Comfort pro pohodlnou manipulaci.
- Schválení podle VG 95447.
- Testováno podle norem AECTP.
- Zkouška podle standardu MIL-STD-810.
- Výrazně lepší stínící vlastnosti ve srovnání s plastovými kryty. V případě potřeby je lze pomocí speciálních opatření ještě dále vylepšit.
- Možnost speciálních úprav.
- Vyrobeno v Německu

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Je rovněž možná dodávka jako obal / kontejner pro nebezpečné látky se schváleným označením UN.
Rozsáhlé doplňkové příslušenství pro mnohé aplikace.

VARIANTY PRODUKTU

	45702	45708	45714	45726	45732	45720
Hmotnost	6.6 kg	7 kg	7.3 kg	7.8 kg	8.2 kg	7.5 kg
Jmenovitá hloubka	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm
Vestavná výška	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	6 HE/U
Vnější rozměr max. D x Š x V	303 mm × 534 mm × 214,5 mm	303 mm × 534 mm × 259 mm	303 mm × 534 mm × 303,5 mm	303 mm × 534 mm × 392,5 mm	303 mm × 534 mm × 437 mm	303 mm × 534 mm × 348 mm

	45738	45744	45750	45756	45704	45710
Hmotnost	8.4 kg	8.6 kg	8.8 kg	9 kg	8.6 kg	9 kg
Jmenovitá hloubka	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	350 mm	350 mm
Vestavná výška	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Vnější rozměr max. D x Š x V	303 mm × 534 mm × 481,5 mm	303 mm × 534 mm × 526 mm	303 mm × 534 mm × 570,5 mm	303 mm × 534 mm × 615 mm	434 mm × 534 mm × 214,5 mm	434 mm × 534 mm × 259 mm

	45716	45722	45728	45734	45740	45746
Hmotnost	9.3 kg	9.6 kg	10 kg	10.3 kg	10.7 kg	11 kg
Jmenovitá hloubka	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Vestavná výška	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Vnější rozměr max. D x Š x V	434 mm × 534 mm × 303,5 mm	434 mm × 534 mm × 348 mm	434 mm × 534 mm × 348 mm	434 mm × 534 mm × 437 mm	434 mm × 534 mm × 481,5 mm	434 mm × 534 mm × 526 mm

	45752	45758	45706	45712	45718	45724
Hmotnost	11.3 kg	11.6 kg	10.7 kg	11.1 kg	11.4 kg	11.9 kg
Jmenovitá hloubka	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Vestavná výška	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Vnější rozměr max. D x Š x V	434 mm × 534 mm × 570,5 mm	434 mm × 534 mm × 615 mm	564 mm × 534 mm × 214,5 mm	564 mm × 534 mm × 259 mm	564 mm × 534 mm × 303,5 mm	564 mm × 534 mm × 348 mm

	45730	45736	45742	45748	45754	45760
Hmotnost	12.2 kg	12.6 kg	13 kg	13.3 kg	13.7 kg	14.1 kg
Jmenovitá hloubka	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Vestavná výška	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Vnější rozměr max. D x Š x V	564 mm × 534 mm × 392,5 mm	564 mm × 534 mm × 437 mm	564 mm × 534 mm × 481,5 mm	564 mm × 534 mm × 526 mm	564 mm × 534 mm × 570,5 mm	564 mm × 534 mm × 615 mm

	45803	45804	45805	45806	45807	45808
Hmotnost	13.5 kg	14.1 kg	14.7 kg	15.2 kg	15.9 kg	16.6 kg
Jmenovitá hloubka	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Vestavná výška	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Vnější rozměr max. D x Š x V	704 mm × 534 mm × 214,5 mm	704 mm × 534 mm × 259 mm	704 mm × 534 mm × 303,5 mm	704 mm × 534 mm × 348 mm	704 mm × 534 mm × 392,5 mm	704 mm × 534 mm × 437 mm

	45809	45810	45811	45812	45814	45816
Hmotnost	17.1 kg	17.5 kg	24.7 kg	18.6 kg	19.9 kg	–
Jmenovitá hloubka	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Vestavná výška	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Vnější rozměr max. D x Š x V	704 mm × 534 mm × 481,5 mm	704 mm × 534 mm × 526 mm	704 mm × 534 mm × 570,5 mm	704 mm × 534 mm × 615 mm	704 mm × 534 mm × 704 mm	704 mm × 534 mm × 793 mm

	45863	45864	45865	45866	45867	45868
Hmotnost	16.2 kg	16.8 kg	17.4 kg	17.9 kg	18.6 kg	19.3 kg
Jmenovitá hloubka	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Vestavná výška	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Vnější rozměr max. D x Š x V	856 mm × 534 mm × 214,5 mm	856 mm × 534 mm × 259 mm	856 mm × 534 mm × 303,5 mm	856 mm × 534 mm × 348 mm	856 mm × 534 mm × 392,5 mm	856 mm × 534 mm × 437 mm

	45869	45870	45871	45872	45874	45876
Hmotnost	19.8 kg	20.2 kg	20.8 kg	21.3 kg	22 kg	23.8 kg
Jmenovitá hloubka	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Vestavná výška	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Vnější rozměr max. D x Š x V	856 mm × 534 mm × 481,5 mm	856 mm × 534 mm × 526 mm	856 mm × 534 mm × 570,5 mm	856 mm × 534 mm × 615 mm	856 mm × 534 mm × 704 mm	856 mm × 534 mm × 793 mm

	45878
Hmotnost	25.6 kg
Jmenovitá hloubka	762 mm
Vestavná výška	18 HE/U
Vnější rozměr max. D x Š x V	856 mm × 534 mm × 882 mm

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 10. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.