



K 470 univerzální bedna, IP

65

Kufr s certifikací TÜV-Süd a ventilem pro vyrovnávání tlaku – ideální pro všechny aplikace, které vyžadují zvýšenou ochranu před vlhkostí, stříkající vodou a prachem.



Základní popis

- Kufr s certifikací TÜV-Süd a ventilem pro vyrovnávání tlaku – ideální pro všechny aplikace, které vyžadují zvýšenou ochranu před vlhkostí, stříkající vodou a prachem.
- Stupně krytí IP 65 podle normy DIN EN 60529 díky těsnění zalitému do víka.
- 3 standardní velikosti skladem, provedení na zakázku na poptávku.
- K dodání také s osvědčením pro nebezpečné zboží.
- Extra silný plech 1,5 mm u všech K 470 od základního rozměru 750 x 550 mm.
- Automatická vyrovnávací membrána.
- Certifikováno společností TÜV SÜD.
- Nabízeno pro většinu K 470.

Rady a speciální funkce

Schválení UN pro transport nebezpečných látek možné za příplatek.

Průchozí světlost je o cca. 30 mm menší než vnitřní rozměr (délka a šířka). Speciální velikosti na vyžádání.


Vlastnosti produktu



Barva stohovacích rohů	přírodní hliník
Kontinuální lemy	ano
Material	Hliník
Materiál stohovacích rohů	Hliník
Osvědčení	TÜV Süd - IP 65
Počet modelů	2
Rohové lemy	ano
Stohovací rohy	ano
Stupeň krytí	IP65:
Těsnění	Těsnění vík z pěnového materiálu
Uzávěry	Komfortní uzávěry
Zabudovaná kolečka	ne
Záruka	10 let

Varianty produktu

	366206	366217	366218
Hmotnost	5.3 kg	10 kg	12 kg
Objem	73 l	157 l	239 l
Vnitřní rozměr D x Š x V	550 mm x 350 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm
Vnější rozměr max. D x Š x V	600 mm x 400 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm
max. hmotnost brutto atestovaná pro nebezpečné zboží	75 kg	102 kg	126 kg



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 19. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.