



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m

†Y!V!Přo pojízdné lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vp –VGRÁumetrové vzdálenosti plošiny a malému po xGBu P 7FV²à

Základní popis

- †Y!V!Přo pojízdné lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vp –VGRÁumetrové vzdálenosti plošiny a malému po xGBu P 7FV²à
- Ší –¶lešení: 0,75 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Bezpečnostní montáž a demontáž s p –VFV0montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp -"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší –B sériovými díly.
- T žÖfešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p –W6àyma milimetry.




Rady a speciální funkce

P –N iÖ0levantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně a rychle montáž dodate Özajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp -ami.

Vlastnosti produktu

Druh hák ō automatické	Délka lešení 2.5 m	Délka plošiny 2.5 m	Pr ōňkole Ö¶ 200 mm	Pr ōňprofilu 50 mm
Pr ōňpr žň lí 50 mm	Standardy EN 1004-1	T žÖfešení 3 (= 200 kg/m²)	Velikost podesty 0,6m x 2,5m	Výškov štativelná kole Ö¶ Ano
Záruka 10 let	Ší –¶lešení 0.75 m	Ší –¶plošiny 0.6 m		



Varianty produktu

SKU 52226	SKU 52236	SKU 52246
Hmotnost 105.9 kg	Hmotnost 132.5 kg	Hmotnost 168.8 kg
Pracovní výška 3.4 m	Pracovní výška 4.5 m	Pracovní výška 5.35 m
P –W avrřózm · y 2.800 mm × 900 mm × 400 mm	P –W avrřózm · y 2.800 mm × 900 mm × 500 mm	P –W avrřózm · y 2.800 mm × 900 mm × 600 mm
Výška lešení 2.65 m	Výška lešení 3.75 m	Výška lešení 4.6 m
Výška plošiny 1.4 m	Výška plošiny 2.5 m	Výška plošiny 3.35 m
SKU 52256	SKU 52266	SKU 52276
Hmotnost 182.8 kg	Hmotnost 219.1 kg	Hmotnost 233.1 kg
Pracovní výška 6.45 m	Pracovní výška 7.3 m	Pracovní výška 8.4 m
P –W avrřózm · y 2.800 mm × 900 mm × 700 mm	P –W avrřózm · y 2.800 mm × 900 mm × 800 mm	P –W avrřózm · y 2.800 mm × 900 mm × 900 mm
Výška lešení 5.7 m	Výška lešení 6.55 m	Výška lešení 7.65 m
Výška plošiny 4.45 m	Výška plošiny 5.3 m	Výška plošiny 6.4 m
SKU 52286	SKU 52296	SKU 52306



Hmotnost 277.8 kg	Hmotnost 291.8 kg	Hmotnost 328.1 kg
Pracovní výška 9.25 m	Pracovní výška 10.4 m	Pracovní výška 11.2 m
P –W avrřózm · y 2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm	P –W avrřózm · y 2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm	P –W avrřózm · y 2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm
Výška lešení 8.5 m	Výška lešení 9.65 m	Výška lešení 10.45 m
Výška plošiny 7.25 m	Výška plošiny 8.4 m	Výška plošiny 9.2 m
SKU 52316	SKU 52326	
Hmotnost 342.1 kg	Hmotnost 378.4 kg	
Pracovní výška 12.35 m	Pracovní výška 13.2 m	
P –W avrřózm · y 2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm	P –W avrřózm · y 2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm	
Výška lešení 11.6 m	Výška lešení 12.45 m	
Výška plošiny 10.35 m	Výška plošiny 11.2 m	