TECHNICKÝ LIST

# Megastep L

Užitná hodnota se spojuje s designem: nejsilnější ze všech žebříků ZARGES s vysokou zatížitelností a ušlechtilou černou optikou pro robustní použití.













## ZÁKLADNÍ POPIS

- Užitná hodnota se spojuje s designem: nejsilnější ze všech žebříků ZARGES s vysokou zatížitelností a ušlechtilou černou optikou pro robustní použití.
- Opěry na horním konci nosných profilů.
- Široké příčle s protiskluzovým rýhováním.
- Zatížení max. 250 kg.
- 60 mm hluboké příčle s protiskluzovým rýhováním.
- Čisté ruce díky odolným černým eloxovaným tyčím.
- Vnější šířka: 380 mm.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.

## RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Obj. .č. 41138 podle DIN EN 131-1 s příčnou traverzou.
Nosnost max. 250 kg!
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Hloubka stupňů | 60 mm |
| Material | Hliník |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Osvědčení | TÜV-SÜD |
| Povrchová úprava | eloxovaný |
| Připojení příčky/schodu na rám | lemovaný |
| Příčky/schody - druh | SL Schod |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 265 mm |
| Standardy | EN 131 professional |
| Výška profilu | 73 mm |
| Zatížení | max. 250 kg |
| Záruka | 10 let |

## VARIANTY PRODUKTU

| | 41135 | 41136 | 41137 | 41138 |
|---|---|---|---|---|
| Délka žebříku | 1.82 m | 2.38 m | 2.94 m | 3.5 m |
| Hmotnost | 3.8 kg | 6.9 kg | 7.5 kg | 10.5 kg |
| Počet příčlí | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Pracovní výška | 2.65 m | 3.15 m | 3.7 m | 4.25 m |
| Přepravní rozměry | 1.820 mm × 385 mm × 74 mm | 2.380 mm × 385 mm × 75 mm | 2.940 mm × 385 mm × 75 mm | 3.500 mm × 385 mm × 75 mm |
| Šířka příčné traverzy | – | – | – | 0.79 m |

# PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ 12



**Brašna na nářadí**
SKU 40300



**Háky na zavěšení**
SKU 40058 · 40059



**Madlo**
SKU 41960 · 41990



**Ochrana před krádeží**
SKU 8210



**Opěra o zeď / rozšíření základny**
SKU 40250




**Prodloužení nosného profilu**
SKU 40922



**Prodloužení nosného profilu na traverzu**
SKU 41989



**Příčná traverza pro dodatečnou montáž.**
SKU 41349 · 41401



**Výkyvná gumová patka s plochou 100 x 55 mm**
SKU 40997



**Výkyvná patka s gumovou dosedací plochou 125 x 50 mm**
SKU 40226



**Závěsný hák**
SKU 40115



**Špice do země**
SKU 40939

## NÁHRADNÍ DÍLY 8



**Endkappe**
SKU 824153



**Innenschuh**
SKU 824352



**Opěrný špalík**
SKU 808930



**Ukazatel úhlu sklonu**
SKU 824369



**Vnitřní patka, elektricky vodivá**
SKU 824321



**Vnější patka**
SKU 824243



**Výztuhy**
SKU 820816



**Štítek s pokyny pro uživatele**
SKU 800593

**ZARGES CZ, S.R.O.**
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 18. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.