TECHNICKÝ LIST

Stella L

Flexibilní řešení pro rozmanité použití: pohodlný výstup a bezpečné stání díky zvlášť širokému žebříku.







ZÁKLADNÍ POPIS

- Flexibilní řešení pro rozmanité použití: pohodlný výstup a bezpečné stání díky zvlášť širokému žebříku.
- Velice lehký a zároveň stabilní.
- K dodání také jako regálový žebřík.
- Rozměr příčlí 30 mm.
- Vnější šířka: 490 mm.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Hloubka stupňů	30 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný

Vlastnost	Hodnota
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	270 mm
Standardy	EN 131 professional
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

VARIANTY PRODUKTU

	41511	41512	41513	41514	41515	41516
Délka žebříku	1.93 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Hmotnost	3.7 kg	4.7 kg	7.2 kg	8.1 kg	9.3 kg	10.5 kg
Počet příčlí	6	8	10	12	14	16
Pracovní výška	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m
Přepravní rozměry	1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm	2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm	4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm	4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm
Výška profilu	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm
Šířka příčné traverzy	–	–	0.8 m	0.89 m	0.99 m	0.99 m

	41510	41517	41518
Délka žebříku	5.29 m	5.86 m	6.98 m
Hmotnost	11.9 kg	13.2 kg	16 kg
Počet příčlí	18	20	24
Pracovní výška	6.05 m	6.6 m	7.7 m
Přepravní rozměry	5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm	5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm	6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm

	41510	41517	41518
Výška profilu	73 mm	73 mm	85 mm
Šířka příčné traverzy	1.09 m	1.09 m	1.2 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 24



Brašna na nářadí
SKU 40300



Držák odstupu od zdi, s miskou na nářadí
SKU 40100



Držák žebříku uzamykatelný
SKU 40998



Fixační držák ke střešnímu okapu
SKU 40999



Háky na zavěšení
SKU 40058 · 40059



Háky pro příčlové, stupňové a širokopříčlové žebříky
SKU 40242 · 40243 · 40244



Madlo
SKU 41960 · 41990



Ochrana před krádeží
SKU 8210



Opěra o zeď / rozšíření základny
SKU 40250



Pojezd
SKU 8110



Pojezd kolem stožáru
SKU 8505



Prodloužení nosného profilu
SKU 40922



Prodloužení nosného profilu na traverzu
SKU 41989



Příčná traverza pro dodatečnou montáž.
SKU 41348 · 41400



Speciální háky pro žebříky s příčlemi, stupni a širokými příčlemi
SKU 821700 · 821701 · 821702 · +1



Speciální háky pro žebříky s příčlemi, stupni a širokými příčlemi
SKU 821704 · 821705 · 821706



Výkyvná gumová patka s plochou 100 x 55 mm
SKU 40997



Výkyvná patka s gumovou dosedací plochou 125 x 50 mm
SKU 40226



Výstupové madlo zasouvací, pro jednodílné žebříky
SKU 40222 · 40223 · 40224 · +1



Zajišťovací pás
SKU 40960



Závěsná podesta
SKU 40450



Závěsný box na nářadí
SKU 40920



Závěsný hák
SKU 40115



Špice do země
SKU 40939

NÁHRADNÍ DÍLY 7



Innenschuh
SKU 824350 · 824486 · 824302 · +2



Příčná traverza
SKU 823475 · 823981



Ukazatel úhlu sklonu
SKU 824369



Vnitřní patka, elektricky vodivá
SKU 824321 · 824322



Vnější patka
SKU 824243



Vnější patka, elektricky vodivá
SKU 824475 · 824282



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800592

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 13. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.