TECHNICKÝ LIST

Saferstep LH

Flexibilní žebřík zajišťuje bezpečný výstup na regály a může být upraven na požadovanou výšku.







ZÁKLADNÍ POPIS

- Flexibilní žebřík zajišťuje bezpečný výstup na regály a může být upraven na požadovanou výšku.
- Žebříky na zavěšení do regálu mají dva závěsné háky pro vodicí lištu do průměru 36 mm a další háky pro svislé opření o regál.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Při objednávce prosím uveďte výšku od podlahy po horní hranu trubkové lišty!
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník
Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný

Vlastnost	Hodnota
Příčky/schody - druh	Safer Step
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

VARIANTY PRODUKTU

	1041356	1041358	1041360	1041362	1041364
Hmotnost	7 kg	10.2 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg
Počet stupňů	6	8	10	12	14
Přepravní rozměry	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm	4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Svislá závěsná výška	=1,31m - =1,78 m	=1,79m - =2,28 m	=2,29m - =2,82 m	=2,83m - =3,35 m	=3,36m - =3,87 m
maximální svislá závěsná výška	1.78 m	2.28 m	2.82 m	3.35 m	3.87 m
minimální svislá závěsná výška	1.31 m	1.79 m	2.29 m	2.83 m	3.36 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 4




Držák z lehkého kovu
SKU 41457 · 41458 · 41459



Madlo
SKU 41960



Trubka kolejničky, eloxovaná, délka 3,0 m
SKU 40370



Závěsný hák
SKU 40115

NÁHRADNÍ DÍLY 6



Háky pro přičlové, stupňové a širokopřičlové žebříky
SKU 40242



Innenschuh
SKU 824302 · 824352



Ukazatel úhlu sklonu
SKU 824369



Vložka schodu Saferstep
SKU 800530



Vnější patka, elektricky vodivá
SKU 824283



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800598

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 10. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.