TECHNICKÝ LIST

Everest 2E

Komfortní řešení pro práce ve velkých výškách s maximální šířkou žebříku pro pohodlný výstup a bezpečné stání.





ZÁKLADNÍ POPIS

- Komfortní řešení pro práce ve velkých výškách s maximální šířkou žebříku pro pohodlný výstup a bezpečné stání.
- Od délky 8,30 m Horní žebřík s kolečky. Kolečka s povrchem odolným proti oděru, bez poškození stěn.
- Pohodlné a přesné nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Oba díly žebříku lze použít i samostatně jako opěrné žebříky u obj. č. 40245–40247.
- Vysoká stabilita díky obzvláště širokému spodnímu dílu žebříku (490 mm).
- Vysouvání po plastových kluzných podložkách, pojistka proti vyháknutí.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Hloubka stupňů	30 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD

Vlastnost	Hodnota
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	270 mm
Standardy	EN 131 professional
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
vnější šířka spodního dílu žebříku	490 mm

VARIANTY PRODUKTU

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Délka vysunutého žebříku	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Délka zasunutého žebříku	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Hmotnost	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg
Kolečka	–	–	–	–	–	Pryž
Počet příčlí	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Pracovní výška	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Přepravní rozměry	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm
Výška profilu	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Šířka příčné traverzy	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m

	40215	40216	40217
Délka vysunutého žebříku	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Délka zasunutého žebříku	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Hmotnost	28.8 kg	33 kg	41.5 kg
Kolečka	Pryž	Pryž	Pryž
Počet příčlí	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Pracovní výška	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Přepravní rozměry	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm
Výška profilu	98 mm	114 mm	114 mm
Šířka příčné traverzy	1.2 m	1.2 m	1.2 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 22



Brašna na nářadí
SKU 40300



Držák odstupu od zdi, s miskou na nářadí
SKU 40100



Držák žebříku uzamykatelný
SKU 40998



Fixační držák ke střešnímu okapu
SKU 40999



Háky na zavěšení
SKU 40058 · 40059



Háky pro příčlové, stupňové a širokopříčlové žebříky
SKU 40242 · 40243 · 40244



Ochrana před krádeží
SKU 8210



Opěra o zeď / rozšíření základny
SKU 40250



Pojezd
SKU 8110



Pojezd kolem stožáru
SKU 8505



Prodloužení nosného profilu
SKU 40922



Prodloužení nosného profilu na traverzu
SKU 41989



Speciální háky pro žebříky s příčlemi, stupni a širokými příčlemi
SKU 821700 · 821701 · 821702 · +1



Speciální háky pro žebříky s příčlemi, stupni a širokými příčlemi
SKU 821704 · 821705 · 821706



Výkyvná gumová patka s plochou 100 x 55 mm
SKU 40997



Výkyvná patka s gumovou dosedací plochou 125 x 50 mm
SKU 40226

Výstupové madlo zasouvací, pro vícedílné žebříky
SKU 40254 · 40255



Zajišťovací pás
SKU 40960



Závěsná podesta
SKU 40450



Závěsný box na nářadí
SKU 40920



Závěsný hák
SKU 40115



Špice do země
SKU 40939

NÁHRADNÍ DÍLY 13



Innenschuh
SKU 824350 · 824302 · 824352 · +3



Kluzná podložka pro příčel
SKU 824732



Osa pro pojezdová kolečka
SKU 823336 · 823256



Pojezdové kolečko
SKU 826082



Pojistka proti nadzvihnutí
SKU 821382



Pojistný hák
SKU 826148 · 826040



Příčná traverza
SKU 823475 · 823981



Ukazatel úhlu sklonu
SKU 824369



Vnitřní patka, elektricky vodivá
SKU 824321 · 824322 · 824323 · +1



Vnější patka
SKU 824243



Vnější patka, elektricky vodivá
SKU 824475 · 824283



Vodící kluzné kování
SKU 826250 · 826297 · 826260 · +3



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800604

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 10. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.