



Everest 2E

Komfortní řešení pro práce ve velkých výškách s maximální šířkou žebříku pro pohodlný výstup a bezpečné stání.

Základní popis

- Komfortní řešení pro práce ve velkých výškách s maximální šířkou žebříku pro pohodlný výstup a bezpečné stání.
- Od délky 8,30 m Horní žebřík s kolečky. Kolečka s povrchem odolným proti oděru, bez poškození stěn.
- Pohodlné a přesné nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Oba díly žebříku lze použít i samostatně jako opěrné žebříky u obj. č. 40245–40247.
- Vysoká stabilita díky obzvláště širokému spodnímu dílu žebříku (490 mm).
- Vysouvání po plastových kluzných podložkách, pojistka proti vyháknutí.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	30 mm
Kolečka	Pryž
Material	Hliník



Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svíse	270 mm
Standardy	EN 131 professional
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
vnější šířka spodního dílu žebříku	490 mm

Varianty produktu

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Délka vysunutého žebříku	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Délka zasunutého žebříku	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Hmotnost	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg
Počet příčlí	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Pracovní výška	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Přepravní rozměry	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm
Výška profilu	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Šířka příčné traverzy	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m

	40215	40216	40217
Délka vysunutého žebříku	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Délka zasunutého žebříku	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Hmotnost	28.8 kg	33 kg	41.5 kg



	40215	40216	40217
Počet příčlív	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Pracovní výška	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Přepravní rozměry	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm
Výška profilu	98 mm	114 mm	114 mm
Šířka příčné traverzy	1.2 m	1.2 m	1.2 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 13. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.