TECHNICKÝ LIST

# Skyline 2E

Jednoduchá a pohodlná regulace výšky ve svislém směru je optimální pro použití jako přístupu do velkých výšek.



## ZÁKLADNÍ POPIS

- Jednoduchá a pohodlná regulace výšky ve svislém směru je optimální pro použití jako přístupu do velkých výšek.
- Zvlášť snadné a pohodlné nastavení výšky příče v rastru 280 mm pomocí plastového lana a kladky.
- Bezpečná aretace pomocí automatických západkových háků.
- Horní žebřík vybaven pojezdovými kolečky.
- Pojezdová kolečka z otěruvzdorného materiálu, šetrná pro fasády.
- Vysoká stabilita díky obzvláště širokému spodnímu dílu žebříku (490 mm).
- Aretace automaticky fungujícími západkovými háky.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.

## RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Pohodlné nastavení výšky od příčky k příčce, s pojezdovými kolečky šetrnými pro fasády.
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Hloubka stupňů | 30 mm |
| Kolečka | Pryž |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Material | Hliník |
| Osvědčení | TÜV-SÜD |
| Povrchová úprava | přírodní |
| Připojení příčky/schodu na rám | lemovaný |
| Příčky/schody - druh | vroubkované |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 270 mm |
| Standardy | EN 131 professional |
| Zatížení | max. 150 kg |
| Záruka | 10 let |
| vnější šířka spodního dílu žebříku | 490 mm |
| Šířka příčné traverzy | 1.2 m |

## VARIANTY PRODUKTU

| | 40206 | 40207 | 40208 | 40209 | 40210 |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka vysunutého žebříku | 7.21 m | 8.33 m | 9.13 m | 10.25 m | 12.22 m |
| Délka zasunutého žebříku | 4.14 m | 4.7 m | 5.2 m | 5.74 m | 6.9 m |
| Hmotnost | 23 kg | 25.9 kg | 32.2 kg | 33.8 kg | 42.6 kg |
| Počet příčlí | 2 × 14 | 2 × 16 | 2 × 18 | 2 × 20 | 2 × 24 |
| Pracovní výška | 7.9 m | 9 m | 9.75 m | 10.85 m | 12.75 m |
| Přepravní rozměry | ca. 4.150 mm × ca. 520 mm × ca. 160 mm | ca. 4.670 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm | ca. 5.200 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm | ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm | ca. 6.910 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm |
| Výška profilu | 85mm | 98mm | 98mm | 114mm | 114mm |

# PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ 18



**Brašna na nářadí**
SKU 40300



**Držák odstupu od zdi, s miskou na nářadí**
SKU 40100



**Držák žebříku uzamykatelný**
SKU 40998



**Fixační držák ke střešnímu okapu**
SKU 40999



**Háky na zavěšení**
SKU 40058 · 40059



**Háky pro příčlové, stupňové a širokopříčlové žebříky**
SKU 40242 · 40243 · 40244



**Ochrana před krádeží**
SKU 8210



**Opěra o zeď / rozšíření základny**
SKU 40250



**Pojezd kolem stožáru**
SKU 8505



**Prodloužení nosného profilu na traverzu**
SKU 41989



**Speciální háky pro žebříky s příčlemi, stupni a širokými příčlemi**
SKU 821700 · 821701 · 821702 · +1



**Speciální háky pro žebříky s příčlemi, stupni a širokými příčlemi**
SKU 821704 · 821705 · 821706

**Výstupové madlo zasouvací, pro vícedílné žebříky**
SKU 40254 · 40255



**Zajišťovací pás**
SKU 40960



**Závěsná podesta**
SKU 40450



**Závěsný box na nářadí**
SKU 40920



**Závěsný hák**
SKU 40115



**Špice do země**
SKU 40939

## NÁHRADNÍ DÍLY 16



**Endkappe**
SKU 824153



**Innenschuh**
SKU 824352 · 824353 · 824354 · +1



**Kluzná podložka pro příčel**
SKU 824732



**Kolečko pro lano lanového žebříku**
SKU 809808



**Osa pro pojezdová kolečka**
SKU 823336 · 823256



**Pojezdové kolečko**
SKU 826082



**Pružina**
SKU 823914



**Příčná traverza**
SKU 823981



**Ukazatel úhlu sklonu**
SKU 824369



**Vnitřní patka, elektricky vodivá**
SKU 824321 · 824322 · 824323 · +1



**Vnější patka**
SKU 824243



**Vodící kluzné kování**
SKU 826260 · 826298 · 826254 · +1



**Vodící kluzné kování**
SKU 826261 · 826299 · 826258 · +1



**Západkové háky**
SKU 808776



**Západkové háky**
SKU 807434



**Štítek s pokyny pro uživatele**
SKU 800604

**ZARGES CZ, S.R.O.**
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.