TECHNICKÝ LIST

Meistertritt S

Prémiový model s maximální bezpečnostní výbavou, extra velkou plošinou, schůdky Saferstep a madly.















ZÁKLADNÍ POPIS

- Prémiový model s maximální bezpečnostní výbavou, extra velkou plošinou, schůdky Saferstep a madly.
- Obzvláště prostorná plošina s povrchem z hliníkového žebrovaného plechu pro větší volnost pohybu na žebříku.
- Sériově s dvěma madly pro bezpečný výstup a sestup.
- 80 mm hluboké stupně s technologií ZARGES Safer Step.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Optimální stabilita s dvěma vysoce pevnými perlonovými pásy jako rozpěrným zabezpečením, od 5 stupňů.
- Výška madla 1 000 mm.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníky z hliníkových profilů vyrobených tlakovým litím.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Pojízdné provedení je možné od 5 stupňů.
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	380 mm
Hloubka stupňů	80 mm

Vlastnost	Hodnota
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Safer Step
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	73mm / 58mm
Výška profilu	73 mm
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	390 mm

VARIANTY PRODUKTU

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Délka žebříku	1.92 m	2.2 m	2.48 m	2.75 m	3.32 m	3.88 m
Hmotnost	9.5 kg	10.7 kg	12.1 kg	13.8 kg	16.7 kg	20.3 kg
Plocha základny	0,91 m × 0,59 m	1,08 m × 0,62 m	1,26 m × 0,65 m	1,43 m × 0,68 m	1,76 m × 0,74 m	2,11 m × 0,8 m
Pojistka proti rozevření	–	–	Popruh	Popruh	Popruh	Popruh

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Počet stupňů vč. plošiny	3	4	5	6	8	10
Pracovní výška	2.8 m	3 m	3.3 m	3.55 m	4.1 m	4.6 m
Přepravní rozměry	1.920 mm × 590 mm × 155 mm	2.200 mm × 620 mm × 155 mm	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	2.750 mm × 680 mm × 155 mm	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
Výška plošiny	0.77 m	1.03 m	1.29 m	1.55 m	2.07 m	2.59 m
spodní vnější šířka	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.74 m	0.8 m
svislá výška žebříku	1.77 m	2.03 m	2.29 m	2.55 m	3.07 m	3.59 m

	41635
Délka žebříku	4.44 m
Hmotnost	23.3 kg
Plocha základny	2,46 m × 0,86 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	12
Pracovní výška	5.1 m
Přepravní rozměry	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
Výška plošiny	3.11 m
spodní vnější šířka	0.86 m
svislá výška žebříku	4.11 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 13



Brašna na nářadí
SKU 40300



Brašna na nářadí
SKU 40301



Držák žebříku uzamykatelný
SKU 40998



Jistící řetízek
SKU 40252



Madlo
SKU 41960




Ochrana před krádeží
SKU 8210



Prodloužení nosného profilu
SKU 40922



Sklopné madlo
SKU 41999 · 41998



Výkyvná gumová patka s plochou 100 x 55 mm
SKU 40997



Výkyvná patka s gumovou dosedací plochou 125 x 50 mm
SKU 40226



Zajišťovací pás
SKU 40960



Závěsný hák
SKU 40115




Špice do země
SKU 40939

NÁHRADNÍ DÍLY

9



Innenschuh
SKU 824350 · 824352



Jištění proti rozevření (popruh)
SKU 827613 · 827675 · 827676 · +1



Odkládací miska
SKU 829820



Vložka schodu Saferstep
SKU 800530



Vnější patka
SKU 824424 · 824439 · 824438



Vnější patka, elektricky vodivá
SKU 824475 · 824476



Vnější patka, elektricky vodivá
SKU 824473 · 824474



Výztuhy
SKU 820816



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800608

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 10. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.