TECHNICKÝ LIST

# Nova S


Robustní klasika mezi jednostrannými žebříky – ideální pro nejrůznější řemeslné práce.















## ZÁKLADNÍ POPIS

- Robustní klasika mezi jednostrannými žebříky – ideální pro nejrůznější řemeslné práce.
- Prostorná plošina pro pohodlný postoj.
- Nářadí a drobné součástky máte vždy po ruce díky praktické odkládací misce.
- Pohodlný výstup a sestup po pevných schodech s hloubkou 80 mm.
- Od 7 stupňů: Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníkem, včetně plošiny a profilů z hliníkového výlisku.
- Protiskluzové plastové patky.
- Uzavřená konstrukce profilu stupňů s integrovanou vodící trubkou.

## RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Délka plošiny | 250 mm |
| Hloubka stupňů | 80 mm |
| Material | Hliník |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Odkládací miska | Plast |
| Osvědčení | TÜV-SÜD |
| Povrchová úprava | přírodní |
| Připojení příčky/schodu na rám | lemovaný |
| Příčky/schody - druh | vroubkované |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 216 mm |
| Standardy | EN 131 professional |
| Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části | 48mm / 48mm |
| Výška profilu | 48 mm |
| Výška profilu | 48 mm |
| Zatížení | max. 150 kg |
| Záruka | 10 let |
| Šířka plošiny | 250 mm |

## VARIANTY PRODUKTU

| | 42453 | 42454 | 42455 | 42456 | 42457 | 42458 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka žebříku | 1.34 m | 1.57 m | 1.8 m | 2.03 m | 2.26 m | 2.49 m |
| Hmotnost | 4.8 kg | 5.8 kg | 6.9 kg | 8 kg | 9.1 kg | 10.2 kg |
| Plocha základny | 0,69 m × 0,42 m | 0,84 m × 0,44 m | 0,99 m × 0,46 m | 1,14 m × 0,49 m | 1,28 m × 0,51 m | 1,44 m × 0,54 m |
| Pojistka proti rozevření | – | – | – | – | Popruh | Popruh |
| Počet stupňů vč. plošiny | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | 42453 | 42454 | 42455 | 42456 | 42457 | 42458 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška | 2.6 m | 2.85 m | 3.05 m | 3.25 m | 3.5 m | 3.7 m |
| Přepravní rozměry | 1.350 mm × 420 mm × 120 mm | 1.580 mm × 440 mm × 120 mm | 1.810 mm × 470 mm × 120 mm | 2.060 mm × 490 mm × 120 mm | 2.270 mm × 520 mm × 120 mm | 2.500 mm × 540 mm × 120 mm |
| Výška plošiny | 0.61 m | 0.83 m | 1.05 m | 1.26 m | 1.48 m | 1.7 m |
| spodní vnější šířka | 0.42 m | 0.44 m | 0.46 m | 0.49 m | 0.51 m | 0.54 m |
| svislá výška žebříku | 1.22 m | 1.43 m | 1.65 m | 1.86 m | 2.08 m | 2.29 m |

| | 42460 |
|---|---|
| Délka žebříku | 2.95 m |
| Hmotnost | 12.4 kg |
| Plocha základny | 1,76 m × 0,58 m |
| Pojistka proti rozevření | Popruh |
| Počet stupňů vč. plošiny | 10 |
| Pracovní výška | 4.15 m |
| Přepravní rozměry | 2.960 mm × 590 mm × 120 mm |
| Výška plošiny | 2.13 m |
| spodní vnější šířka | 0.58 m |
| svislá výška žebříku | 2.73 m |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

### PŘÍSLUŠENSTVÍ 6



**Brašna na nářadí**
SKU 40300



**Držák žebříku uzamykatelný**
SKU 40998




**Nezbarvující plastové patky**
SKU 40310



**Prodloužení nosného profilu**
SKU 40922



**Příčná traverza pro dodatečnou montáž.**
SKU 41348 · 41400



**Výkyvná gumová patka s plochou 100 x 55 mm**
SKU 40997

## NÁHRADNÍ DÍLY 6



**Endkappe**
SKU 824150



**Jištění proti rozevření (popruh)**
SKU 800335 · 800338



**Odkládací miska**
SKU 824133



**Spacer**
SKU 800321



**Vnější patka**
SKU 824438



**Štítek s pokyny pro uživatele**
SKU 800608

**ZARGES CZ, S.R.O.**
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 13. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.