




Nova S

Robustní klasika mezi jednostrannými žebříky –
 ideální pro nejrůznější řemeslné práce.

Základní popis

- Robustní klasika mezi jednostrannými žebříky – ideální pro nejrůznější řemeslné práce.
- Prostorná plošina pro pohodlný postoj.
- Nářadí a drobné součástky máte vždy po ruce díky praktické odkládací misce.
- Pohodlný výstup a sestup po pevných schodech s hloubkou 80 mm.
- Od 7 stupňů: Vysoce pevné polyesterové popruhy s všítou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníkem, včetně plošiny a profilů z hliníkového výlisku.
- Protiskluzové plastové patky.
- Uzavřená konstrukce profilu stupňů s integrovanou vodící trubkou.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník



Odkládací miska	Plast
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	216 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	48mm / 48mm
Výška profilu	48 mm
Výška profilu	48 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	250 mm

Varianty produktu

	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Délka žebříku	1.34 m	1.57 m	1.8 m	2.03 m	2.26 m	2.49 m
Hmotnost	4.8 kg	5.8 kg	6.9 kg	8 kg	9.1 kg	10.2 kg
Plocha základny	0,69 m × 0,42 m	0,84 m × 0,44 m	0,99 m × 0,46 m	1,14 m × 0,49 m	1,28 m × 0,51 m	1,44 m × 0,54 m
Pojistka proti rozevření	–	–	–	–	Popruh	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	3	4	5	6	7	8
Pracovní výška	2.6 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Přepravní rozměry	1.350 mm × 420 mm × 120 mm	1.580 mm × 440 mm × 120 mm	1.810 mm × 470 mm × 120 mm	2.060 mm × 490 mm × 120 mm	2.270 mm × 520 mm × 120 mm	2.500 mm × 540 mm × 120 mm



	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Výška plošiny	0.61 m	0.83 m	1.05 m	1.26 m	1.48 m	1.7 m
spodní vnější šířka	0.42 m	0.44 m	0.46 m	0.49 m	0.51 m	0.54 m
svislá výška žebříku	1.22 m	1.43 m	1.65 m	1.86 m	2.08 m	2.29 m

	42460
Délka žebříku	2.95 m
Hmotnost	12.4 kg
Plocha základny	1,76 m × 0,58 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	10
Pracovní výška	4.15 m
Přepravní rozměry	2.960 mm × 590 mm × 120 mm
Výška plošiny	2.13 m
spodní vnější šířka	0.58 m
svislá výška žebříku	2.73 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 9. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.