



## Scana S

Lehký, eloxovaný základní model pro krátké, příležitostné použití.

### Základní popis

- Lehký, eloxovaný základní model pro krátké, příležitostné použití.
- Prostorná plošina pro pohodlný postoj.
- Nářadí a drobné součástky máte vždy po ruce díky praktické odkládací misce.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Pohodlný výstup a sestup po schodech s hloubkou 80 mm.
- Od 6 stupňů: Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Optimální stabilita plošiny díky robustnímu hliníkovému profilu získanému tlakovým litím.



### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník
Odkládací miska	Plast
Osvědčení	TÜV-SÜD



Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	snýtovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	216 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	40mm / 40mm
Výška profilu	40 mm
Výška profilu	40 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	250 mm

## Varianty produktu

	44153	44154	44155	44156	44157	44158
Délka žebříku	1.36 m	1.59 m	1.82 m	2.05 m	2.29 m	2.52 m
Hmotnost	3.7 kg	4.4 kg	5.1 kg	5.9 kg	6.6 kg	8 kg
Plocha základny	0,67 m × 0,41 m	0,82 m × 0,43 m	0,96 m × 0,46 m	1,1 m × 0,48 m	1,25 m × 0,51 m	1,7 m × 0,53 m
Pojistka proti rozevření	–	–	–	Popruh	Popruh	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	3	4	5	6	7	8
Pracovní výška	2.6 m	2.8 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Přepravní rozměry	1.370 mm × 410 mm × 110 mm	1.600 mm × 440 mm × 110 mm	1.830 mm × 460 mm × 110 mm	2.060 mm × 490 mm × 110 mm	2.290 mm × 510 mm × 110 mm	2.520 mm × 530 mm × 110 mm
Výška plošiny	0.59 m	0.81 m	1.03 m	1.24 m	1.47 m	1.7 m
spodní vnější šířka	0.41 m	0.43 m	0.46 m	0.48 m	0.51 m	0.53 m



	44153	44154	44155	44156	44157	44158
svislá výška žebříku	1.2 m	1.42 m	1.64 m	1.85 m	2.08 m	2.31 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

[obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 13. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.