



Scana S

Lehký, eloxovaný základní model pro krátké, příležitostné použití.

Základní popis

- Lehký, eloxovaný základní model pro krátké, příležitostné použití.
- Prostorná plošina pro pohodlný postoj.
- Nářadí a drobné součástky máte vždy po ruce díky praktické odkládací misce.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Pohodlný výstup a sestup po schodech s hloubkou 80 mm.
- Od 6 stupňů: Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Optimální stabilita plošiny díky robustnímu hliníkovému profilu získanému tlakovým litím.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník
Odkládací miska	Plast
Osvědčení	TÜV-SÜD



Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	snýtovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	216 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	40mm / 40mm
Výška profilu	40 mm
Výška profilu	40 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	250 mm

Varianty produktu

	44153	44154	44155	44156	44157	44158
Délka žebříku	1.36 m	1.59 m	1.82 m	2.05 m	2.29 m	2.52 m
Hmotnost	3.7 kg	4.4 kg	5.1 kg	5.9 kg	6.6 kg	8 kg
Plocha základny	0,67 m × 0,41 m	0,82 m × 0,43 m	0,96 m × 0,46 m	1,1 m × 0,48 m	1,25 m × 0,51 m	1,7 m × 0,53 m
Pojistka proti rozevření	–	–	–	Popruh	Popruh	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	3	4	5	6	7	8
Pracovní výška	2.6 m	2.8 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Přepravní rozměry	1.370 mm × 410 mm × 110 mm	1.600 mm × 440 mm × 110 mm	1.830 mm × 460 mm × 110 mm	2.060 mm × 490 mm × 110 mm	2.290 mm × 510 mm × 110 mm	2.520 mm × 530 mm × 110 mm
Výška plošiny	0.59 m	0.81 m	1.03 m	1.24 m	1.47 m	1.7 m
spodní vnější šířka	0.41 m	0.43 m	0.46 m	0.48 m	0.51 m	0.53 m



	44153	44154	44155	44156	44157	44158
svislá výška žebříku	1.2 m	1.42 m	1.64 m	1.85 m	2.08 m	2.31 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.