



## Comfortstep B

Polstrované přední hrany schodů chrání holeně a výrazně zpříjemňují delší práci ve výškách.

### Základní popis

- Polstrované přední hrany schodů chrání holeně a výrazně zpříjemňují delší práci ve výškách.
- Hluboké stupně s polstrovaným předním okrajem pro pohodlné stání.
- Schody o hloubce 80 mm s polstrovanou přední hranou chrání holeně.
- Protiskluzové žebříkové patky z dvousložkového materiálu s velkou opěrnou plochou.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Robustní konstrukce pro každodenní použití: profily z hliníkového extrudátu.
- šroubované spojení stupeň - nosný profil.



### Rady a speciální funkce

Maximální pohodlí díky polstrovaným stupňům.  
 Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD



Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	šroubovaný
Příčky/schody - druh	polstrované přední hrany schodů
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	250 mm
Standardy	EN 131 professional
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

## Varianty produktu

	41432	41433	41434	41435	41436	41437
Délka žebříku	0.84 m	1.11 m	1.38 m	1.65 m	1.92 m	2.19 m
Hmotnost	4.4 kg	5.8 kg	7.3 kg	8.8 kg	10.3 kg	12.2 kg
Plocha základny	0,75 m × 0,45 m	0,95 m × 0,48 m	1,15 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,55 m × 0,56 m	1,76 m × 0,59 m
Počet stupňů	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Pracovní výška	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Přepravní rozměry	840 mm × ca. 450 mm × 174 mm	1.110 mm × ca. 480 mm × 174 mm	1.380 mm × ca. 510 mm × 174 mm	1.650 mm × ca. 540 mm × 174 mm	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	ca. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm
Výška profilu	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm
spodní vnější šířka	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
svislá výška žebříku	0.75 m	1 m	1.25 m	1.5 m	1.75 m	2 m

  

	41438	41430
Délka žebříku	2.72 m	2.99 m
Hmotnost	15.8 kg	17.6 kg
Plocha základny	2,16 m × 0,65 m	2,36 m × 0,68 m



	41438	41430
Počet stupňů	2 × 10	2 × 11
Pracovní výška	4 m	4.25 m
Přepravní rozměry	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
Výška profilu	48 mm	48 mm
spodní vnější šířka	0.65 m	0.68 m
svislá výška žebříku	2.5 m	2.75 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 27. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.