TECHNICKÝ LIST

Varioflex B

Speciální žebřík, který garantuje stabilitu i na nerovném terénu, na schodech a na podpatcích.







ZÁKLADNÍ POPIS

- Speciální žebřík, který garantuje stabilitu i na nerovném terénu, na schodech a na podpatcích.
- Prodloužení jednotlivých nohou lze regulovat navzájem nezávisle, na milimetr přesně.
- Rozměr profilu: 60 x 24 mm.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Optimální pro použití na extra náročném povrchu.
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Hloubka stupňů	30 mm
Material	Hliník

Vlastnost	Hodnota
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
možnost nastavení na podpěrné části	0.4 m

VARIANTY PRODUKTU

	41936	41938
Délka žebříku bez prodloužení	1.8 m	2.35 m
Hmotnost	12.5 kg	15.5 kg
Počet příčlí	2 × 6	2 × 8
Pracovní výška	3 m	3.55 m
Přepravní rozměry	1.850 mm × 600 mm × 140 mm	2.410 mm × 650 mm × 140 mm
další možnost nastavení na podpěrné části	1.3 m	1.85 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 3



Držák žebříku uzamykatelný
SKU 40998



Zajišťovací pás
SKU 40960



Závěsný box na nářadí
SKU 40920

NÁHRADNÍ DÍLY 2



Innenschuh
SKU 800140



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800606

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 12. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.