



# AMA P

Modulární –Y!V!Přo flexibilní nebo pevné použití:  
 po PÖastřpn ř!ž po kompletní pracovní plošinu lze  
 postavit v r ÷l!ýchvýchách.

## Základní popis

- Modulární –Y!V!Přo flexibilní nebo pevné použití:  
 po PÖastřpn ř!ž po kompletní pracovní plošinu lze  
 postavit v r ÷l!ýchvýchách.
- Modulová nástavba pro m ř!ž rozši –VčÖ>Ö  
 konfigurace - jako mobilní nebo stacionární schody.
- Nízká vlastní hmotnost pro rychlou a pohodlnou  
 manipulaci.
- Robustní hliníková konstrukce odolná proti zkroucení  
 a korozi.
- Základní dvoustup ř!ž modul s možností roší –VčÖ  
 3 rozši –řvařmoduly.
- Pestré p žx6ÇY!Vç7GmÖ stacionární i mobilní použití.
- Nástavbové moduly ve xG!Yč!ř!ýchvýchách.
- Pohodlné a bezpečné ř!ž (555 x 250 mm) z  
 hliníkového rýhovaného plechu.



## Rady a speciální funkce

Odpovídá norm EN 14 183.

## Vlastnosti produktu

Délka plošiny <b>250 mm</b>	Hloubka stup • <b>250 mm</b>	Material <b>Hliník</b>	Povrchová úprava <b>p žx odní</b>	P — ř!ž ř!ž modulu na rám <b>sva –řvaný</b>
P ž!ž ř!ž - druh <b>vroubkované</b>	Rozte ř!ž p ž!ž kami/ schody svisle <b>200 mm</b>	Standardy <b>EN 14183</b>	Zatížení <b>max. 150 kg</b>	Záruka <b>10 let</b>
Ší –řplošiny <b>555 mm</b>				



## Varianty produktu

SKU <b>40261</b>	SKU <b>40260</b>	SKU <b>40262</b>
Hmotnost <b>2.9 kg</b>	Hmotnost <b>4.8 kg</b>	Hmotnost <b>3.9 kg</b>
Jednotlivé moduly <b>Modul A</b>	Jednotlivé moduly <b>Modul B</b>	Jednotlivé moduly <b>Modul C</b>
Kombinace modul ů <b>A</b>	Kombinace modul ů <b>B</b>	Kombinace modul ů <b>B + C</b>
Pracovní výška <b>2.2 m</b>	Pracovní výška <b>2.4 m</b>	Pracovní výška <b>2.4 m</b>
P –W avrřozm · y <b>580 mm x 290 mm x 200 mm</b>	P –W avrřozm · y <b>620 mm x 550 mm x 400 mm</b>	P –W avrřozm · y <b>610 mm x 280 mm x 380 mm</b>
Výška plošiny <b>0.2 m</b>	Výška plošiny <b>0.4 m</b>	Výška plošiny <b>0.4 m</b>
celková hloubka podesty <b>0.3 m</b>	celková hloubka podesty <b>0.55 m</b>	celková hloubka podesty <b>0.8 m</b>
max. celková hmotnost <b>2.9 kg</b>	max. celková hmotnost <b>4.8 kg</b>	max. celková hmotnost <b>8.7 kg</b>
SKU <b>40263</b>	SKU <b>40264</b>	SKU <b>40265</b>
Hmotnost <b>4.4 kg</b>	Hmotnost <b>4.8 kg</b>	Hmotnost <b>5.5 kg</b>
Jednotlivé moduly <b>Modul D</b>	Jednotlivé moduly <b>Modul E</b>	Jednotlivé moduly <b>Modul F</b>
Kombinace modul ů <b>B + D</b>	Kombinace modul ů <b>B + D + E</b>	Kombinace modul ů <b>B + D + E + F</b>



Pracovní výška <b>2.6 m</b>	Pracovní výška <b>2.8 m</b>	Pracovní výška <b>2.99 m</b>
P –W avrřózm · y <b>630 mm × 290 mm × 590 mm</b>	P –W avrřózm · y <b>660 mm × 290 mm × 790 mm</b>	P –W avrřózm · y <b>690 mm × 290 mm × 980 mm</b>
Výška plošiny <b>0.6 m</b>	Výška plošiny <b>0.8 m</b>	Výška plošiny <b>0.99 m</b>
celková hloubka podesty <b>0.8 m</b>	celková hloubka podesty <b>1.05 m</b>	celková hloubka podesty <b>1.3 m</b>
max. celková hmotnost <b>9.2 kg</b>	max. celková hmotnost <b>14 kg</b>	max. celková hmotnost <b>19.5 kg</b>