TECHNICKÝ LIST

AFA P

Základní stupeň s malou hmotností, vysokou stabilitou a pohodlnou plochou pro stání.

ZÁKLADNÍ POPIS

- Základní stupeň s malou hmotností, vysokou stabilitou a pohodlnou plochou pro stání.
- Pevná svařená konstrukce z hliníku pro velkou stabilitu a dlouhou životnost.
- 200 mm hluboké stupně z rýhovaného al. plechu.
- 350 x 577 mm velká plošina vyztužená příčnou vzpěrou.
- Nejvyšší stabilita díky široké základně.
- Konce nosných profilů vybaveny umělohmotnými koncovkami.







RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpružená kolečka s brzdou možná jako příslušenství od 2 stupňů. Madlo možné jako příslušenství od 3 stupňů.
Odpovídá normě EN 14 183.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	350 mm
Hloubka stupňů	200 mm
Material	Hliník
Povrchová úprava	přírodní

Vlastnost	Hodnota
Připojení příčky/schodu na rám	svařovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	200 mm
Standardy	EN 14183
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	577 mm

VARIANTY PRODUKTU

	40031	40032	40033	40034	40035
Hmotnost	3 kg	5.5 kg	7.8 kg	10.1 kg	13.5 kg
Plocha základny	0,4 m × 0,6 m	0,64 m × 0,67 m	0,87 m × 0,69 m	1,1 m × 0,71 m	1,35 m × 0,73 m
Počet stupňů vč. plošiny	1	2	3	4	5
Pracovní výška	2.2 m	2.4 m	2.6 m	2.8 m	3 m
Přepravní rozměry	600 mm × 406 mm × 200 mm	671 mm × 639 mm × 400 mm	692 mm × 871 mm × 600 mm	713 mm × 1.103 mm × 800 mm	734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm
Výška plošiny	0.2 m	0.4 m	0.6 m	0.8 m	0.99 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 3



Madlo k přístupu ke stroji
SKU 40038



Odpružená brzdící kolečka
SKU 40036



Patky (1 sada = 4 kusy)
SKU 40037

NÁHRADNÍ DÍLY

1



Innenschuh
SKU 800358

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 10. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.