



## ZAP Safemaster S

Žebřík s odstupňovanou plošinou a lemovanými okraji lze nyní dodatečně vybavit výložníky, aby splňoval požadavky normy EN 131-7.

### Základní popis

- Žebřík s odstupňovanou plošinou a lemovanými okraji lze nyní dodatečně vybavit výložníky, aby splňoval požadavky normy EN 131-7.
- Optimální stabilita díky oboustrannému pevnému spojení s výztužemi.
- Přeprava šetřící místo díky sklopným eloxovaným madlům.
- Snadné a rychlé sklopení žebříku díky madlu na plošině.
- Hliníková pracovní plošina, cca 400 x 400 mm, s třístranným bezpečnostním zábradlím (výška 1 000 mm).
- Eloxovaná madla a zábradlí.
- Velká odkládací miska na nářadí a drobné díly.
- 80 mm hluboké stupně s technologií ZARGES Safer Step.
- Volitelné výložníkové sady umožňují dodatečné rozšíření na EN 131, část 7.



### Vlastnosti produktu

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Délka plošiny    | 400 mm                   |
| Hloubka stupňů   | 80 mm                    |
| Materiál plošiny | Hliníkový rýhovaný plech |



|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Odkládací miska                                 | Hliník              |
| Osvědčení                                       | TÜV-SÜD             |
| Pojistka proti rozevření                        | Pevné spojení       |
| Příčky/schody - druh                            | Safer Step          |
| Standardy                                       | EN 131 professional |
| Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části | 73mm / 58mm         |
| Výška profilu                                   | 73 mm               |
| Výška profilu                                   | 58 mm               |
| Výška zábradlí                                  | 1000 mm             |
| Zatížení                                        | max. 150 kg         |
| Záruka                                          | 10 let              |
| Šířka plošiny                                   | 400 mm              |

## Varianty produktu

|                          | 41672                                | 41681                                | 41674                                | 41675                                | 41676                                | 41677                                |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Délka žebříku            | 1.87 m                               | 2.15 m                               | 2.43 m                               | 2.71 m                               | 2.99 m                               | 3.27 m                               |
| Hmotnost                 | 10.6 kg                              | 11.8 kg                              | 13 kg                                | 14.4 kg                              | 16.1 kg                              | 17.4 kg                              |
| Počet stupňů vč. plošiny | 2                                    | 3                                    | 4                                    | 5                                    | 6                                    | 7                                    |
| Pracovní výška           | 2.53 m                               | 2.79 m                               | 3.06 m                               | 3.32 m                               | 3.58 m                               | 3.85 m                               |
| Přepravní rozměry        | ca. 1.870 mm<br>× 620 mm ×<br>210 mm | ca. 2.150 mm<br>× 620 mm ×<br>210 mm | ca. 2.430 mm<br>× 630 mm ×<br>210 mm | ca. 2.710 mm<br>× 680 mm ×<br>210 mm | ca. 2.990 mm<br>× 700 mm ×<br>210 mm | ca. 3.270 mm<br>× 720 mm ×<br>210 mm |
| Výška plošiny            | 0.53 m                               | 0.79 m                               | 1.06 m                               | 1.32 m                               | 1.58 m                               | 1.85 m                               |
| Výška včetně zábradlí    | 1.53 m                               | 1.79 m                               | 2.06 m                               | 2.32 m                               | 2.6 m                                | 2.87 m                               |
| spodní vnější šířka      | 0.59 m                               | 0.62 m                               | 0.65 m                               | 0.68 m                               | 0.71 m                               | 0.74 m                               |



|                          | 41678                          | 41679                          |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Délka žebříku            | 3.55 m                         | 3.83 m                         |
| Hmotnost                 | 19.1 kg                        | 20.4 kg                        |
| Počet stupňů vč. plošiny | 8                              | 9                              |
| Pracovní výška           | 4.11 m                         | 4.34 m                         |
| Přepravní rozměry        | ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm | ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm |
| Výška plošiny            | 2.11 m                         | 2.34 m                         |
| Výška včetně zábradlí    | 3.13 m                         | 3.4 m                          |
| spodní vnější šířka      | 0.77 m                         | 0.8 m                          |

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 30. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.